

DEFENSE



DEUTSCHE AUSGABE

UMAREX

PROTECT YOURSELF




BROWNING


REICH


COLT


Smith & Wesson


HECKLER & KOCH


T4E
TRAINING FOR ENGAGEMENT


PERFECTA


WALTHER



10 SCHRECK
SCHUSS
WAFFEN

38 T4E

72 PERSONAL
DEFENSE
PISTOL

76 ABWEHR
SPRAYS

88 ABWEHR
STÖCKE

92 TAKTISCHE
LAMPEN



Entwickelt, um sich im Notfall selbst verteidigen zu können: Schreckschusswaffen bieten die legale Möglichkeit, einen Angreifer mit bloßer Drohwirkung – einem lauten Schussknall oder Tränen- und Pfefferladungen – in die Flucht zu schlagen. Sie vermitteln so ein Gefühl der Sicherheit. Weiterer großer Vorteil: Schreckschusswaffen sind frei ab 18 Jahren erwerbbar. Unsere Modelle eignen sich außerdem ideal, um eine technisch anspruchsvolle Waffensammlung aufzubauen. Denn wir fertigen zahlreiche Erfolgsmodelle der bekanntesten Waffenhersteller in Lizenz, was für ausreichend Auswahl sorgen dürfte. Unsere Replikas stimmen bis hin zur originalgetreuen Beschriftung.



SCHRECK SCHUSSWAFFEN

GPDA 9



318.02.10
Kunststoffgriffschale



318.02.11 — NICKEL
Kunststoffgriffschale



318.02.12 — GOLD FINISH (24 KARAT)
Kunststoffgriffschale



318.02.13 — CRUSHED SILVER CERAKOTE FINISH
Kunststoffgriffschale

Artikelnummer	318.02.10 / 318.02.11 / 318.02.12 / 318.02.13
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	9 Schuss
Länge	194 mm
Gewicht	885 g
Abzug	Double-Action

DOUBLE EAGLE COMBAT COMMANDER



317.02.41
Kunststoffgriffschale



317.02.42 – NICKEL
Kunststoffgriffschale

Artikelnummer	317.02.41 / 317.02.42
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	8 Schuss
Länge	190 mm
Gewicht	1055 g
Abzug	Double-Action

DETECTIVE SPECIAL



344.02.46
Kunststoffgriffschalen



344.02.49 – NICKEL
Holzgriffschalen

Artikelnummer	344.02.46 / 344.02.49
Kaliber	9 mm R.K.
Trommelkapazität	6 Schuss
Länge	175 mm
Gewicht	610 g
Abzug	Double-Action



GOVERNMENT 1911 A1



317.02.30
Kunststoffgriffschalen



317.02.33 — NICKEL
Gummigriffschale



317.02.38 — HOCHGLÄNZEND VERCHROMT
Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	317.02.30 / 317.02.33 / 317.02.38
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	8 Schuss
Länge	220 mm
Gewicht	960 g
Abzug	Single-Action

P30



302.02.00
Polymer-Griffstück / Picatinny-Schiene



302.02.02 — STEEL FINISH
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene

Artikelnummer	302.02.00 / 302.02.02
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	15 Schuss
Länge	178 mm
Gewicht	665 g
Abzug	Double-Action



GOLIATH

RECK
brüniert / Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	304.02.06
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	4 Schuss
Länge	134 mm
Gewicht	420 g
Abzug	Single-Action



PYTHON

RECK
brüniert / Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	394.00.23
Kaliber	9 mm R.K.
Trommelkapazität	6 Schuss
Länge	240 mm
Gewicht	960 g
Abzug	Double-Action



HICAP MAGAZIN	
Artikelnummer	319.101
Magazinkapazität	16 Schuss

MIAMI 92F

RECK
brüniert / Kunststoffgriffschale

Artikelnummer	319.02.00
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	11 Schuss
Länge	215 mm
Gewicht	1150 g
Abzug	Double-Action



MOD. 36

RECK
brüniert / Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	348.02.31
Kaliber	6 mm Flobert
Trommelkapazität	7 Schuss
Länge	155 mm
Gewicht	500 g
Abzug	Double-Action

CHIEFS SPECIAL



348.02.07
Kunststoffgriffschalen



348.02.09 – NICKEL
Kunststoffgriffschalen



348.02.13 – GOLD
braune Nussbaum-Griffschalen /
Gold Finish (24 Karat)

Artikelnummer	348.02.07 / 348.02.09 / 348.02.13
Kaliber	9 mm R.K.
Trommelkapazität	5 Schuss
Länge	155 mm
Gewicht	480 g
Abzug	Double-Action

COMBAT



347.02.11
Kunststoffgriffschalen



347.02.13 – NICKEL
Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	347.02.11 / 347.02.13
Kaliber	9 mm R.K.
Trommelkapazität	5 Schuss
Länge	187 mm
Gewicht	725 g
Abzug	Double-Action



GRIZZLY

SMITH & WESSON
brüniert / Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	344.02.50
Kaliber	9 mm R.K.
Trommelkapazität	6 Schuss
Länge	175 mm
Gewicht	670 g
Abzug	Double-Action



MAGAZIN	
Artikelnummer	307.602
Magazinkapazität	15 Schuss

M&P9c

SMITH & WESSON
brüniert / Polymer-Griffstück / Picatinny-Schiene

Artikelnummer	307.02.00
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	12 Schuss
Länge	170 mm
Gewicht	658 g
Abzug	Single-Action

PP



315.02.00
Kunststoffgriffschalen



315.02.09 — HOCHGLÄNZEND VERCHROMT
Kunststoffgriffschalen

Artikelnummer	315.02.00 / 315.02.09
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	7 Schuss
Länge	170 mm
Gewicht	575 g
Abzug	Double-Action

P22



308.02.00
Polymer-Griffstück



308.02.01 — NICKEL
Polymer-Griffstück

Artikelnummer	308.02.00 / 308.02.01
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	7 Schuss
Länge	154 mm
Gewicht	480 g
Abzug	Double-Action

P22Q TEAM EDITION



308.02.37 – GELBES FINISH
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene



308.02.34 – GRÜNES CERAKOTE FINISH
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene



308.02.32 – CERAKOTE FINISH
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene



308.02.36 – ROTES CERAKOTE FINISH
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene



308.02.35 – BLAUES CERAKOTE FINISH
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene

Artikelnummer	308.02.20 / 308.02.32 / 308.02.37 / 308.02.35 / 308.02.36 / 308.02.34
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	7 Schuss
Länge	154 mm
Gewicht	480 g
Abzug	Double-Action

308.02.20
Polymer-Griffstück / Picatinny-Schiene

P22Q



P88



316.02.00
Kunststoffgriffschalen



316.02.02 — NICKEL
Kunststoffgriffschalen



316.02.03 — NICKEL
Holzgriffschalen

Artikelnummer	316.02.00 / 316.02.02 / 316.02.03
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	10 Schuss
Länge	182 mm
Gewicht	945 g
Abzug	Double-Action

P99



312.02.00
Polymer-Griffstück



312.02.01 — NICKEL
Polymer-Griffstück

Artikelnummer	312.02.00 / 312.02.01
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	15 Schuss
Länge	180 mm
Gewicht	655 g
Abzug	Double-Action



PPQ M2 NAVY KIT

WALTHER
brüniert / Polymer-Griffstück / Picatinny-Schiene /
Kommt im originalen Walther Koffer

Artikelnummer	310.02.05
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	17 Schuss
Länge	180 mm
Gewicht	645 g
Abzug	Single-Action

PPQ M2



310.02.00
Polymer-Griffstück / Picatinny-Schiene



310.02.07 – KRYPTEK BLACK
Polymer-Griffstück /
Picatinny-Schiene

Artikelnummer	310.02.00 / 310.02.07
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	15 Schuss
Länge	180 mm
Gewicht	645 g
Abzug	Single-Action



PK380

WALTHER
Stahlschlitten mit Cerakote Finish / Polymer-Griffstück

Artikelnummer	305.02.00
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	8 Schuss
Länge	168 mm
Gewicht	560 g
Abzug	Double-Action






PK380 CHEETAH

WALTHER
Stahlschlitten mit Cerakote Finish / Polymer-Griffstück „Cheetah“

Artikelnummer	305.02.02
Kaliber	9 mm P.A.K.
Magazinkapazität	8 Schuss
Länge	168 mm
Gewicht	560 g
Abzug	Double-Action

MUNITION UND ZUBEHÖR



KNALLPATRONEN

- 1 4.1001 — 6 mm Flobert K. / 100 Stück
- 2 4.1300-1 — 9 mm R.K. / 50 Stück
- 3 4.1121 — .22l K. / 100 Stück
- 4 4.1341-1 — 9 mm P.A.K. / 50 Stück
- 5 4.1214 — 8 mm K. / 50 Stück

KNALLPATRONEN

- 6 4.1488 — 9 mm Stop Blitz P.A. / 25 Stück
- 7 4.1306 — 9 mm R.K. / 10 Stück
- 8 4.1346 — 9 mm P.A.K. / 10 Stück

ABZUGSSCHLOSS

- 9 3.4057 / 1 Stück



T4E




T4E – WAS IST DAS?



T4E steht für „Training for Engagement“, eine neue Umarex Generation von High-End-Trainingswaffen für Kreide-, Gummi- und Farbmarkierungskugeln, aber auch ideal zur Selbstverteidigung mit Pfefferkugeln. Mit CO₂-Kapseln betrieben und je nach Modell mit einer Mündungsenergie von 4 bis 16 Joule versehen, wird ein realistischer Blow-back-Effekt erzeugt.


Störungsfreies und effektives Training für den Ernstfall zählt sich im Law Enforcement Bereich aus. Die Walther PPQ M2 in neun Millimeter Luger, eine hochgeschätzte Dienstpistole bei Spezialeinheiten und Sicherheitskräften, gibt es jetzt auch im T4E-Kaliber .43! Endlich ist realitätsnahes, sicheres und kostengünstiges Training möglich.

Und für die Sicherheit zu Hause: der neue Home Defense Revolver 50. Mit seinem starken Kaliber ist er ein wahres Kraftpaket und deine Garantie für perfekten Selbstschutz in den eigenen vier Wänden.




RUBBERBALLS


Blackballs, Fastballs und Powerballs




CHALKBALLS



PEPPERBALLS



MARKINGBALLS





HOME DEFENSE REVOLVER T4E HDR 50

Home Defense der Extraklasse: Der HDR 50 ist ein Revolver, dessen Stärken ganz klar im großen Kaliber .50, der enormen Energie und auch der auffälligen Optik liegen. Gleich sechs Kugeln im Kaliber .50 lädst du problemlos in das Trommelmagazin und wehrst einen Angreifer mit bis zu elf Joule ab. Die Kraft dafür liefert eine CO₂-Kapsel. Sie hat ihren Platz im Griff, wird aber dank Quick-Piercing erst durch einen leichten Schlag auf die Griffunterseite angestoßen. Damit ist dein Home Defense Revolver 50 blitzschnell einsatzbereit und garantiert volle Kapseln, immer wenn du sie brauchst. Auch sein Erscheinungsbild beeindruckt: Der HDR 50 wirkt schon allein durch seine breite Revolver-Form und die Größe abschreckend auf jeden Angreifer. Strukturierte Griffflächen sorgen auch in Stresssituationen für festen Halt und die Abzugszüngelsicherung verhindert, dass sich im Falle eines Sturzes ungewollt ein Schuss löst.



T4E
Polymer-Griffstück / Vollmetall

Artikelnummer	2.4757	2.4758
Kaliber	.50	.50
Energie	bis 7,5 Joule	bis 11 Joule
Magazinkapazität	6 Kugeln	6 Kugeln
CO ₂ -Kapazität*	6 Schuss	6 Schuss
Gesamtlänge	225 mm	225 mm

* Schusszahl pro Kapsel variiert, abhängig von Umgebungstemperatur, Schussgeschwindigkeit und Qualität der CO₂-Kapsel.




2.4757.1 – MAGAZINE FÜR HDR 50, 2 STÜCK

PPQ

PPQ M2 T4E

TREFFGENAUIGKEIT — 5 CM STREUKREIS AUF 5 METER DISTANZ GEMESSEN MIT T4E FASTBALLS, CAL. 43 (ART.-NR. 2.4771-1), 8 SCHUSS



2.4760 — WALTHER PPQ M2 T4E



2.4760.2 — WALTHER PPQ M2 T4E EMERGENCY MAGAZIN

Mit dem Emergency Magazin ist deine PPQ M2 T4E noch schneller einsatzbereit. Die CO₂-Kapsel wird erst durch einen leichten Schlag auf die Magazinunterseite angestoßen, so bleibt sie voll und leistet im Notfall ganze Arbeit.

Artikelnummer	2.4760
Kaliber	.43
Energie	bis 5 Joule
Magazinkapazität	8 Kugeln
CO ₂ -Kapazität*	ca. 40 Schuss
Gewicht	848 g
Gesamtlänge	180 mm

* Schusszahl pro Kapsel variiert, abhängig von Umgebungstemperatur, Schussgeschwindigkeit und Qualität der CO₂-Kapsel.

PPQ M2 T4E FLAT DARK EARTH



2.4762 — FLAT DARK EARTH

Artikelnummer	2.4762 / 2.4761
Kaliber	.43
Energie	bis 5 Joule
Magazinkapazität	8 Kugeln
CO ₂ -Kapazität*	ca. 40 Schuss
Gewicht	848 g
Gesamtlänge	180 mm

* Schusszahl pro Kapsel variiert, abhängig von Umgebungstemperatur, Schussgeschwindigkeit und Qualität der CO₂-Kapsel.

MUNITION	E ₀	Ø 5 m	Ø 10 m
Rubberballs (Powerball)	5 J	90 mm	185 mm
Rubberballs (Fastball)	4,5 J	115 mm	240 mm
Chalkballs / Pepperballs	4 J	100 mm	300 mm
Markingballs	4 J	130 mm	200 mm

Zehn Schuss, Streukreise umschlossen gemessen

PPQ M2 T4E LE



2.4761 — WALTHER PPQ M2 T4E LE

2.4760.1 — WALTHER PPQ M2 T4E SPARE MAGAZINE

All-In-One Magazin mit integrierter CO₂-Kapsel, kommt mit zwei verschiedenen Federn – eine schwarze für Rubberballs und Chalkballs / Pepperballs und eine leichtere, silberne Feder, um die Paintballs im Magazin nicht zu beschädigen.






T4E
TM4 RIS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

T4E TM4 RIS



2.4750 / 2.4750X

2.4753X


Modell	T4E TM4 RIS		T4E TM4 RIS LE
Artikelnummer	2.4750	2.4750X	2.4753X
Kaliber	.43	.43	.43
Feuermodus	semi-auto	semi-/ full-auto	semi-/ full-auto
Energie	bis 7,5 Joule	bis 7,5 Joule	bis 7,5 Joule
Magazinkapazität	14 Kugeln	14 Kugeln	14 Kugeln
CO ₂ -Kapazität*	50 Schuss gemessen mit semi-auto Ausführung	50 Schuss gemessen mit semi-auto Ausführung	50 rounds
Gewicht	2770 g	2770 g	2770 g
Gesamtlänge	680 - 763 mm	680 - 763 mm	680 - 763 mm

* Schusszahl pro Kapsel variiert, abhängig von Umgebungstemperatur, Schussgeschwindigkeit und Qualität der CO₂-Kapsel.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HK416 T4E



2.4754

2.4754X

Modell	HECKLER & KOCH HK416 T4E	
Artikelnummer	2.4754	2.4754X
Kaliber	.43	.43
Feuermodus	semi-auto	semi-/ full-auto
Energie	bis 7,5 Joule	bis 7,5 Joule
Magazinkapazität	14 Kugeln	14 Kugeln
CO ₂ -Kapazität*	50 Schuss gemessen mit semi-auto Ausführung	
Gewicht	3000 g	3000 g
Gesamtlänge	805 - 880 mm	805 - 880 mm

* Schusszahl pro Kapsel variiert, abhängig von Umgebungstemperatur, Schussgeschwindigkeit und Qualität der CO₂-Kapsel.



MUNITION UND ZUBEHÖR



1	2.5825	Pepperdust, Pfeffer	Kaliber .43	0,96 g	10 St.
2	2.4632	Blackballs, Gummi	Kaliber .43	0,88 g	100 St.
3	2.4770-1	Powerballs	Kaliber .43	1,35 g	430 St.
4	2.4771-1	Fastballs	Kaliber .43	0,89 g	430 St.
5	2.4631	Blackballs Gummi	Kaliber .43	0,88 g	500 St.
6	2.5821	Powderballs Kreide	Kaliber .43	0,96 g	500 St.
7	2.5822	Powderballs Kreide	Kaliber .43	0,96 g	500 St.
8	3.2093	Walther Gun Care Silicone Spray 200 ml*			
9	4.1682	Walther 12 g CO ₂ -Spezialkapseln			10 St.
10	4.1683	Walther 12 g CO ₂ -Wartungskapseln			10 St.

T4E ERSATZMAGAZIN - 2.4750.1 FÜR:	
2.4750	T4E TM4 RIS
2.4750X	T4E TM4 RIS, semi-/ full-auto
2.4753	T4E TM4 RIS LE
2.4753X	T4E TM4 RIS LE, semi-/ full-auto
2.4754	Heckler & Koch HK416 T4E
2.4754X	Heckler & Koch HK416 T4E, semi-/ full-auto





1	2.4772	T4E RB 43	Kaliber .43	100 St.
2	2.4773	T4E RB 43	Kaliber .43	500 St.
3	2.4774	T4E MB 43	Kaliber .43	2 x 250 St.
4	2.4775	T4E CB 43	Kaliber .43	2 x 250 St.

5	2.4781	T4E RB 50	Kaliber .50	500 St.
6	2.4782	T4E MB 50	Kaliber .50	2 x 250 St.
7	2.4783	T4E CB 50	Kaliber .50	2 x 250 St.
8	2.4776	T4E PB 43	Kaliber .43	10 St.
9	2.4784	T4E PB 50	Kaliber .50	10 St.
10	2.4785	T4E RBP 50	Kaliber .50	50 St.
11	2.4786	T4E MBP 50	Kaliber .50	10 St.
12	2.4787	T4E CBP 50	Kaliber .50	10 St.
13	2.4788	T4E PBP 50	Kaliber .50	10 St.



SG 68

TECHNICAL SPECIFICATIONS T4E SG68



2.4755 / 2.4756 – SYSTEM MIT VORDERSCHAFT



2.4679.2 – 2 x 12 g CO₂-KAPSEL EMERGENCY KIT

Gewicht	2861g
Gesamtlänge	810 - 840 mm



2.5801 – 88 g CO₂-KAPSEL

Gewicht	2921 g
Gesamtlänge	800 - 840 mm

Modell	SYSTEM MIT VORDERSCHAFT	
Artikelnummer	2.4755	2.4756
Kaliber	.68	.68
Magazinkapazität	16 Kugeln	16 Kugeln
CO ₂ -Kapazität*	bis 7,5 Joule	bis 16 Joule
Gewicht	2225 g	2225 g
Gesamtlänge	620 mm	620 mm

* Schusszahl pro Kapsel variiert, abhängig von Umgebungstemperatur, Schussgeschwindigkeit und Qualität der CO₂-Kapsel.

ZUBEHÖR T4E SG68



T4E SG68 ZUBEHÖR

1	4.1688-1	Walther 88 g CO ₂ -Kapseln		
2	4.1682	Walther 12 g CO ₂ -Spezialkapseln		10 St.
3	4.1683	Walther 12 g CO ₂ -Wartungskapseln		10 St.
4	2.5802	Blackballs, Gummi	Kaliber .43	100 St.
5	3.2093	Walther Gun Care Silicone Spray 200 ml*		
6	2.4789	T4E RB 68	Kaliber .68	100 St.
7	2.4790	T4E MB 68	Kaliber .68	50 St.
8	2.4791	T4E CB 68	Kaliber .68	50 St.
9	2.4792	T4E PB 68	Kaliber .68	10 St.

* ENTSPRICHT DER AEROSOL-RICHTLINIE (RL 75-324, RL 2008/47/EG)



PERSONAL DEFENSE PISTOL



PERSONAL DEFENSE PISTOL



Artikelnummer	2.2050-1	2.2051-1
Farbe	schwarz	pink
Länge	125 mm	125 mm
Gesamthöhe	120 mm	120 mm
Gewicht	107 g	107 g

Die Walther PDP („Personal Defense Pistol“) wird per Kipplauf mit einer Treibgas-Kartusche geladen. Über den Abzug kann man mehrere starke Sprühstöße auf bis zu sechs Meter Distanz abgeben. Ein Sichtfenster dient der Farbkontrolle der Kartusche (Tränengas, Pfeffer oder aber Wasser zum Training), die automatische Handballensicherung schützt vor ungewolltem Auslösen. Das Set besteht aus der schwarzen Ausführung der Walther PDP und der Walther ProSecur Marking Cartridge. Die rote Farbe markiert Angreifer zuverlässig und die UV-Partikel sind noch Tage später unter Schwarzlicht erkennbar.



Artikelnummer	2.2050.1
Inhalt	Pfefferspray
Füllmenge	11 ml
Sprühweite ca	6 m



Artikelnummer	2.2050.2
Inhalt	Pfeffergel
Füllmenge	11 ml
Sprühweite ca	6 m



Artikelnummer	2.2050.3
Inhalt	Wasser (Training)
Füllmenge	11 ml
Sprühweite ca.	6 m

PROSECUR MARKING CARTRIDGE

Walther PDP Marking Spray red, Farbmarkierungsspray mit UV-Marker



Artikelnummer	2.2050.6
Inhalt	Farbe (rot)
Füllmenge	11 ml
Sprühweite ca.	6 m



Ob beim Joggen, einem Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit: Millionen Menschen weltweit verlassen sich in akuten Gefahrensituationen auf die zuverlässige Wirkung von Abwehrsprays – mit Recht! Denn bei den kleinen Begleitern spielt nicht nur die deeskalierende Wirkung dieses Abwehrmittels eine große Rolle, sondern auch die Diskretion. Deshalb sind Abwehrsprays meistens so kompakt, dass sie in jede Tasche passen und oft kaum mehr als 100 Gramm wiegen.



PROSECUR PEPPER GEL

Die hohe Reichweite und die Präzision des Walther ProSecur Pepper Gels sind seine herausstechenden Merkmale. Mit dem ballistischen Strahl triffst du auch bei Wind Angreifer, die bis zu 4,5 Meter entfernt sind. Der große Vorteil des Gels: Der Wirkstoff haftet auf der getroffenen Stelle und ist dabei so gebündelt, dass du das Spray auch in geschlossenen Räumen gezielt zur Abwehr einsetzen kannst – ohne dabei das Umfeld zu kontaminieren oder dich womöglich selbst zu treffen. Mit dem roten Farbstoff im Gel kannst du einen Aggressor gleichzeitig markieren und er ist darüber später identifizierbar.



Artikelnummer	2.2022
Inhalt	50 ml
Sprühweite ca.	4,5 m
Gesamthöhe	115 mm
Gewicht	125 g

PROSECUR PEPPER SPRAY

Dieses ProSecur Spray dürfte das unauffälligste und kompakteste Abwehrmittel sein, dass du mitführen kannst. Damit eignet es sich ideal als Immer-Dabei-Spray und leistet trotz seiner geringen Größe ganze Arbeit. Der konische Strahl versprüht eine zehn Prozent OC Lösung und einen Anteil von 1,33 Prozent Hauptcapsaicinoide.



Artikelnummer	2.2012
Inhalt	16 ml
Sprühweite ca.	1,5 m
Gesamthöhe	82 mm
Gewicht	22 g

PROSECUR PEPPER SPRAY

Diese beiden Sprays mit der bewährten Pfeffermischung sind in Größe und Inhalt identisch, unterscheiden sich aber in ihrer Funktion. Das 2.2013 versprüht den konischen Strahl, der auf kurze Distanz eine breit gefächerte Wolke bildet. Mehr Reichweite hat das Spray 2.2014 mit seinem ballistischen Strahl, der den Wirkstoff gebündelt abgibt.



Artikelnummer	2.2013
Inhalt	53 ml
Sprühweite ca.	3 m
Gesamthöhe	105 mm
Gewicht	75 g



Artikelnummer	2.2014
Inhalt	53 ml
Sprühweite ca.	5 m
Gesamthöhe	105 mm
Gewicht	75 g

Beide Sprays haben mit 74 Milliliter Füllmenge mehr Ausdauer, um lange sprühen zu können. Auch sie lassen dir die Wahl zwischen einem konischen Strahl mit Breitenwirkung und einem ballistischen Strahl mit präziser Reichweite.



Artikelnummer	2.2015
Inhalt	74 ml
Sprühweite ca.	5 m
Gesamthöhe	125 mm
Gewicht	100 g



Artikelnummer	2.2016
Inhalt	74 ml
Sprühweite ca.	6 m
Gesamthöhe	125 mm
Gewicht	100 g

PROSECUR PEPPER SPRAY 360°




Artikelnummer	2.2023
Inhalt	40 ml
Sprühweite ca.	4 m
Gesamthöhe	105 mm
Gewicht	95 g

Durch eine neue Technologie kann das Walther ProSecur Spray aus jeder Position heraus, also 360 Grad angewendet werden. Die sonst übliche aufrechte Haltung der Dose, wie sie bei Sprays der ersten Generation notwendig ist, kann hier vernachlässigt werden. Die zehnprozentige OC-Lösung entspricht zwei Millionen Scoville-Einheiten. Zusätzlich

verfügt das neue Walther ProSecur 360° über einen Zusatzstoff, der nur unter UV-Licht zu sehen ist. Eine spätere Identifizierung des Aggressors ist somit ohne Probleme möglich. Das Walther ProSecur 360° Spray ist ein zuverlässiger Begleiter in allen Situationen und aus allen Positionen.


PROSECUR MARKING SPRAYS



Artikelnummer	2.2100
Inhalt	Farbe (blau)
Füllmenge	50 ml
Sprühweite ca.	7 m
Gesamthöhe	112 mm
Gewicht	78 g




Es schlägt keine Angreifer in die Flucht, hilft aber bei einer späteren Überführung. Das ProSecur Marking Spray hinterlässt eindeutig und sofort identifizierbare rote oder blaue Farbspuren. Auch der spezielle UV-Farbstoff ist unter Schwarzlicht erkennbar – und das noch Tage später. So ist ein Angreifer schnell identifiziert.



Artikelnummer	2.2101
Inhalt	Farbe (rot)
Füllmenge	50 ml
Sprühweite ca.	7 m
Gesamthöhe	112 mm
Gewicht	78 g




PROSECUR TRAINING SPRAY




Artikelnummer	2.2024
Inhalt	54 ml
Sprühweite ca.	6 m
Gesamthöhe	105 mm
Gewicht	75 g

Übung macht den Meister. Viele haben die „echten“ Pfeffersprays einsatzbereit zu Hause oder unterwegs immer dabei. Und auch wenn die Handhabung einfach ist, ein wenig Training vorab schadet nicht. Im Gegenteil: Routinierte, vorher geübte Handgriffe fallen dann in Stresssituationen wie dem Angriffsfall leichter. Perfekt zum Üben eignet sich das Walther ProSecur Trainingsspray. Das funktioniert genau wie das Pfefferspray, allerdings mit reinem Wasser. Empfehlenswert als Zusatz für jeden Erstkäufer und zwischendurch zur Auffrischung.



PROSECUR BEAR DEFENDER



Artikelnummer	2.2021
Inhalt	225 ml
Sprühweite ca.	10 m
Gesamthöhe	217 mm
Gewicht	310 g

Das Walther ProSecur Bear Defender ist das derzeit wohl stärkste, zivil verfügbare Tier-Abwehrspray. Der stabile Haltering am Ventilkopf der Flasche hat einen fluoreszierenden Sicherungsschieber (zum schnellen Zugriff im Dunkeln) und macht den imposanten Druck des konischen „Jet-Spray“ Strahls, der bis zu zehn Meter Reichweite hat, beherrschbar. Dieses Abwehr-Power-Paket mit seiner beachtlichen Füllmenge von 225 Milliliter wird mit einem hochwertigen Holster ausgeliefert und ist somit jederzeit zur Hand.

Mit Fluoreszierendem Griff, inkl. Holster

PROSECUR HOME DEFENSE



Artikelnummer	2.2020
Inhalt	370 ml
Sprühweite ca.	8 m
Gesamthöhe	235 mm
Gewicht	550 g

Der Gigant der Walther ProSecur Abwehr-Serie beeindruckt mit 370 Milliliter Füllmenge und einem komfortablen Pistolengriff mit großer Drucktaste, der einen zielgenauen Einsatz des Home Defense Sprays erleichtert. Für die Sicherheit sorgt der günstig positionierte Sicherungsstift. Die enorme Reichweite des konischen „Jet-Spray“ Strahls liegt bei maximal acht Metern. Eine praktische Wandhalterung gehört zum Lieferumfang.

Inkl. Wandmontage

STOP ATTACK CS-SPRAY

Wirkungsvoll und legal einsetzbar gegen Angreifer – das Perfecta Stop Attack CS-Spray (Tränengas, chemisch 2-Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril) verschafft dir bei einem Angriff wertvolle Sekunden zur Flucht und sprüht einen dichten Nebelstrahl.



Artikelnummer	2.1902
Inhalt	40 ml
Sprühweite ca.	2 m
Gesamthöhe	85 mm
Gewicht	47 g



STOP ATTACK PFEFFER-SPRAY

Die günstige „Immer-Dabei-Dose“, denn was nützt das effektivste Mittel, wenn es daheim auf der Kommode liegt? Mit dem Wirkstoff OC (Oleoresin Capsicum), bekannt als Pfefferspray, wahlweise mit diffusem Nebelstrahl oder dünnem, aber weitreichendem ballistischen Strahl.



Artikelnummer	2.1903
Inhalt	15 ml
Sprühweite ca.	3 m
Gesamthöhe	90 mm
Gewicht	35 g



Artikelnummer	2.1904
Inhalt	40 ml
Sprühweite ca.	4 m
Gesamthöhe	85 mm
Gewicht	50 g



Artikelnummer	2.1905
Inhalt	50 ml
Sprühweite ca.	5 m
Gesamthöhe	110 mm
Gewicht	65 g

STOP ATTACK XTREME PFEFFER-SPRAY

Mit dem Wirkstoff OC (Oleoresin Capsicum), bekannt als Pfefferspray, wahlweise mit diffusem Nebelstrahl oder dünnem, aber weitreichendem ballistischen Strahl. In stärkster zugelassener Ausführung Xtreme mit 15 Prozent OC.



Artikelnummer	2.1906
Inhalt	40 ml
Sprühweite ca.	4 m
Gesamthöhe	85 mm
Gewicht	50 g



Artikelnummer	2.1907
Inhalt	50 ml
Sprühweite ca.	5 m
Gesamthöhe	110 mm
Gewicht	65 g

WALTHER PROSECUR ABWEHRSTÖCKE

Teleskopabwehrstöcke sind neben Abwehrsprays eine praktische Hilfe für den Notfall. Sie fahren nach einem kräftigen Schwung auf ihre volle Länge aus und bilden eine solide Einheit aus Stahl. Die Walther Abwehrstöcke setzen auf strukturierte Griffflächen und garantieren somit ein hervorragendes Grip-Niveau. Das mitgelieferte Nylon-Holster bietet schnelle Einsatzbereitschaft und verstaut den Abwehrstock – ein- und ausgefahren – sicher in deiner Nähe.





2.1914 — TELESKOP-ABWEHRSTOCK
17" Stahl, schwarz, Elastomer-Griff, inkl. Nylon-Holster

Länge ausgefahren	410 mm
Länge eingefahren	170 mm
Gewicht	370 g



2.1908 — TELESKOP-ABWEHRSTOCK
21" Stahl, schwarz, Elastomer-Griff, inkl. Nylon-Holster

Länge ausgefahren	530 mm
Länge eingefahren	210 mm
Gewicht	465 g



2.1910 — TELESKOP-ABWEHRSTOCK
21" Stahl, verchromt, Elastomer-Griff, inkl. Nylon-Holster

Länge ausgefahren	530 mm
Länge eingefahren	210 mm
Gewicht	425 g



2.1918 — TELESKOP-ABWEHRSTOCK
22" Carbon, schwarz, Elastomer-Griff, inkl. Nylon-Holster

Länge ausgefahren	560 mm
Länge eingefahren	235 mm
Gewicht	257 g



2.1901 — TELESKOP-ABWEHRSTOCK
25" Stahl, schwarz, Moosgummi-Griff, inkl. Nylon-Holster

Länge ausgefahren	640 mm
Länge eingefahren	245 mm
Gewicht	540 g



2.1913 — TELESKOP-ABWEHRSTOCK
25" Stahl, schwarz, Elastomer-Griff, inkl. Nylon-Holster

Länge ausgefahren	650 mm
Länge eingefahren	225 mm
Gewicht	538 g



WALTHER TACTICAL GUARD SERIES



Mehrere Energie-Alternativen am Beispiel einer TGS60r

MULTI BATTERY SYSTEM

Das in vielen Walther TGS Lights verwendete Multi Battery System oder kurz MBS erlaubt die wahlweise Verwendung mehrerer Batterie- oder Akkusorten, so dass der Kunde die Lampe flexibel an seine Bedürfnisse und die Umstände anpassen kann (etwa Akkus daheim, wo man sie rasch wieder aufladen kann, Batterien für unterwegs).

WALTHER TACTICAL FLASHLIGHTS

Konzipiert für den harten Einsatz: Die „Tactical Guard Series“ wendet sich zum einen an die, die zuverlässige Lampen schon allein von Berufs wegen brauchen. Aber auch für den Outdoor-Einsatz sind sie bestens geeignet. Unsere TGS-Lampen sind stets unverwundlich, leistungsstark und überstehen auch lange Touren. Rundum praktisch bieten sie mindestens zwei Leuchtstufen, massig Zubehör wie Farbfilter, Fernschalter und Halterungen und intuitive Bedienung. Damit sind sie treue Begleiter sowohl in der Natur, im Beruf als auch im Alltag. Die Leistungswerte unserer TGS-Lampen wurden streng nach ANSI-Norm FL1 gemessen.

Das American National Standards Institute (ANSI) veröffentlichte 2009 den „Flashlight Basic Performance Standard“, kurz „FL1“. So kann man Taschenlampen über Hersteller Grenzen hinweg neutral vergleichen – alle Walther TGS Lights wurden nach den strengen ANSI-Vorgaben getestet, die genormten Logos stehen bei jedem Produkt.



TGS 10



TGS 20



TGS 40



TGS 60 / TGS 60r



TGS 80



TGS 10

MAX
230
LUMENS

Die TGS 10 bietet enorme Leistung bei minimalen Abmessungen. Mit knapp 100 Millimeter Länge ist sie das Platzwunder der TGS-Serie und eignet sich perfekt als „Immer-dabei“-Lampe. Unter dem kompakten Aluminium-Gehäuse lässt der CREE XP-G Chip neben den maximalen 230 Lumen auch noch eine zweite Helligkeitsstufe mit 23 Lumen zu, um auf eine zehnfache Leuchtdauer zu kommen. Angetrieben mit einer CR123 Batterie, wasserdicht nach IPX7 und mit einer Öse für einen Fangriemen ist die TGS 10 ein zuverlässiger Begleiter auf engstem Raum.

IPX7, Batterie, Anleitung, Handschlaufe, Taktischer Haltering, Ersatzdichtung

Artikelnummer	3.7106	
Intensität	100%	10%
Helligkeit*	230 lm	23 lm
Leuchtdauer*	1:30 h	15 h
Reichweite*	160 m	48 m
Chip	Cree XP-G	
Batterietyp	1 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	99 mm	
Gewicht o. Batt.	74 g	
Durchmesser	vorne 30 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



TGS 40

MAX
620
LUMENS

Die TGS 40 steht für alles, was die Tactical Guard Series auszeichnet: modernste Features und satte Leuchtkraft mit einem robusten Äußeren. Der CREE XM-L2 Chip liefert wahlweise 600 oder 60 Lumen und steuert das Tactical Defense Strobe. Dank Multi Battery System (MBS) versorgen ihn entweder Batterien oder Akkus mit Strom. Der DNA-Grabber am vorderen Ende der Lampe sammelt bei Kontakt Hautpartikel, die Angreifer später identifizierbar machen. Natürlich ist die TGS 40 wasserdicht bis 15 (nach IPX8) und kommt mit einem praktischen Clip.

IPX8 (wasserdicht bis 15 m), MBS, Batterien, Anleitung, Handschlaufe, Taktischer Haltering, Ersatzdichtung, Clip

Artikelnummer	3.7108	
Intensität	100%	10%
Helligkeit*	600 lm	60 lm
Leuchtdauer*	2 h	20 h
Reichweite*	230 m	55 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	2 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



TGS 20

MAX
305
LUMENS

Ausgestattet mit dem Multi Battery System (MBS) und vielen praktischen Features hat sich die TGS 20 ihren Platz in der Tactical Guard Series mehr als verdient. Der starke CREE XP-G2 Chip lässt zwei Helligkeitsstufen zu und entfesselt per Knopfdruck entweder 300 oder 30 Lumen. Im Inneren lassen sich zwei CR123 Batterien oder ein ICR18650 Akku unterbringen und ein Abwehr-Stroboskop hält Angreifer auf Distanz. Äußerlich fasziniert die TGS 20 im taktischen schwarz. Flugzeugaluminium und ein praktischer Clip runden das robuste Bild ab.

IPX8 (wasserdicht bis 15 m), MBS, Batterien, Anleitung, Handschlaufe, Taktischer Haltering, Ersatzdichtung, Clip

Artikelnummer	3.7107	
Intensität	100%	10%
Helligkeit*	300 lm	30 lm
Leuchtdauer*	2:45 h	27 h
Reichweite*	200 m	55 m
Chip	Cree XP-G2	
Batterietyp	2 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	126 mm	
Gewicht o. Batt.	92 g	
Durchmesser	vorne 30 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



TGS 60/TGS 60r

MAX
660
LUMENS

Die TGS 60r (3.7110) ist quasi der große Bruder der TGS 60 (3.7109, Abbildung unten rechts). Äußerlich baugleich, verbirgt sich auch in dieser Lampe das MBS. Allerdings ist der ICR18650 Akku für maximale 660 Lumen bereits im Lieferumfang enthalten. Zu ihren Stärken gehören auch der leistungsstarke CREE XM-L2 Chip, das Tactical Defense Strobe und die wasserdichte Bauweise (nach IPX8). Als Mitglied der Tactical Guard Series darf ein praktisches, schlichtes Äußeres nicht fehlen. Rutschfeste Griffflächen, ein DNA-Grabber und ein Clip machen den hochwertigen Auftritt perfekt.

IPX8 (wasserdicht bis 15 m), MBS, Batterien (nur 3.7109), Akku (nur 3.7110), Anleitung, Handschlaufe, Taktischer Haltering, Ersatzdichtung, Clip

Artikelnummer	3.7109 / 3.7110	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	660 lm	66 lm
Leuchtdauer*	1:50 h	18 h
Reichweite*	250 m	70 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	CR123 Lithium 3 V (3.7109) 1x ICR18650 Li-Ion 3,7 V (3.7110)	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien





TGS 80

MAX
700
LUMENS

Die TGS 80 ist das Kraftpaket in der Tactical Guard Series. In ihr steckt ordentlich Leuchtkraft und praktische Features. Tatsächlich: Satte 700 Lumen schafft dieser Leuchtgigant. Ein CREE XM-L2 Chip macht es möglich und lässt zudem noch zwei Helligkeitsstufen (100 und 10 Prozent) sowie ein Abwehr-Stroboskop (TDS) zu. Angetrieben wird die TGS 80 von entweder zwei CR123 Batterien oder – dank MBS – einem ICR18650 Akku. Sie liegt sicher in der Hand und macht auch bei Wasserkontakt eine gute Figur, denn sie ist wasserdicht nach IPX8 bis 15 Meter.

IPX8 (wasserdicht bis 15 m), MBS, Batterien, Anleitung, Handschlaufe, Ersatzdichtung

Artikelnummer	3.7111	
Intensität	100%	10%
Helligkeit*	700 lm	30 lm
Leuchtdauer*	1:30 h	27 h
Reichweite*	400 m	55 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	2 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	194 mm	
Gewicht o. Batt.	305 g	
Durchmesser	vorne 58 mm / hinten 27 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien




3.7112 — KABELSCHALTER S
Kurzer Kabelschalter für die Modelle TGS 40 und 60r
Kabellänge: 15 cm



3.7113 — KABELSCHALTER L
Langer Kabelschalter für die Modelle TGS 40 und 60r
Kabellänge: 25-50 cm



3.7115 — KABELSCHALTER L MIT DOPPEL-KABELSCHALTER
Langer Kabelschalter für die Modelle TGS 40 und 60r
Kabellänge: 25-50 cm



3.7114 — FARBFILTER
Farbfilter in rot, blau und grün für die Modelle TGS 40 und 60r

WALTHER SERVICE DETECTION LIGHTS



Die Service Detection Lights sind die Antwort auf die Bedürfnisse an eine Lampe mit besonderen Anforderungen. Deshalb hat Walther diese zuverlässigen Begleiter in Zusammenarbeit mit Behörden entwickelt. So erfordert der Einsatz mit Handschuhen leichte Bedienbarkeit, ohne dabei Kompromisse bei dem Umfang der Features machen zu müssen. Deshalb besitzen die SDL Lampen gleich zwei intuitive Schalter, die unterschiedliche Funktionen aktivieren. So sind die unterschiedlichen Helligkeitsstufen, das Tactical Defense Strobe und die UV-LED für Ausweiskontrollen sowie Flüssigkeitsfeststellung immer sofort griffbereit. Für lange Ausdauer sorgt ein Multi-Battery-System, was die Verwendung von mehreren Batterietypen ermöglicht. Das Äußere der Lampen besteht aus hochwertigem schwarzem Flugzeugaluminium und auch das markante Design punktet durch Funktionalität: Ösen für den Fangriemen, eine griffige Oberfläche und ein Wegrollschutz.



MAX
415
LUMENS

SDL 400

Die SDL 400 ist das Einstiegsmodell der Service Detection Lights und bietet bereits alle Features, die diese Serie so interessant machen. Die maximalen 415 Lumen sind nach ANSI-Norm gemessen und auch die zweite Helligkeitsstufe ist mit 45 Lumen ausreichend hell. Das Tactical Defense Strobe und die UV-LED (Wellenlänge 395 nm) sind schnell und leicht erreichbar.

IPX8 (wasserdicht bis 2 m), MBS, Batterien, Anleitung, Handschlaufe, Taktischer Haltering, Ersatzdichtung, Clip

Artikelnummer	3.7118	
Intensität	100%	10%
Helligkeit*	280 lm	30 lm
Leuchtdauer*	2 h	20 h
Reichweite*	230 m	55 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	3 x AAA Alkaline	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



reddot award 2018
winner

MAX
750
LUMENS

SDL 800

Das Flaggschiff der SDL Serie ist ein wahres Kraftpaket und bietet Features, von denen sowohl Behörden als auch Privatpersonen profitieren. Per Knopfdruck wechseln die Helligkeitsstufen von 750 auf 125 Lumen und zurück. Das Tactical Defense Strobe und die UV-LED (Wellenlänge 395 nm) sind leicht erreichbar und sofort einsatzbereit.

IPX8 (wasserdicht bis 2 m), MBS, Batterien, Anleitung, Handschlaufe, Taktischer Haltering, Ersatzdichtung, Clip

Artikelnummer	3.7119	
Intensität	100%	10%
Helligkeit*	450 lm	60 lm
Leuchtdauer*	1:50 h	18 h
Reichweite*	250 m	70 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	3 x AAA Alkaline	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



OD40

Speziell entwickelt für die Objekt- und Zielerkennung: Die neue Langstrecken-Lampe OD40 erzeugt einen genau kollimierten, gebündelten Lichtstrahl – hochauflösend, hell und klar. Auch auf große Entfernungen entsteht ein fokussierter Lichtkreis mit scharfen Umrissen. Der einstellbare Lichtstrahl unterstützt das natürliche Sehvermögen optimal, ohne das Auge mit reflektiertem Licht zu blenden. Die aus Flugzeugaluminium gefertigte Optical Dynamics OD40 ist stoßfest, wasserresistent und verträgt auch kurzzeitiges Untertauchen. Sie ist kompakt, einfach zu handhaben, leicht zu transportieren und wiegt mit den beiden mitgelieferten CR123A-Batterien nur rund 400 Gramm. Die Batterien ermöglichen einen Dauerbetrieb von bis zu 100 Minuten und der CREE LED Chip liefert bis zu 720 Lumen.

Artikelnummer	3.7700
Helligkeit*	max. 720 lm
Leuchtdauer*	1:40 h
Reichweite*	215 m
Chip	Cree XM-L2
Batterietyp	2 x CR123A
Länge	216 mm
Gewicht o. Batt.	353 g
Durchmesser	vorne 47 mm / hinten 25 mm

* mit den mitgelieferten Batterien



OD40 KIT

3.7700X* — Optical Dynamics OD40, 2 x CR123A Batterien, Nylon-Holster, Farbfilter in rot und grün, Kabelschalter und Montage



3.7702 — KABELSCHALTER
Kabellänge: 30-50 cm



3.7703 — UNIVERSALMONTAGE

* NICHT IN DEUTSCHLAND ERHÄLTICH

[illegible]This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.



Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
verkauf@umarex.de · sales@umarex.de

[f/umarex](#) [o/umarexofficial](#) [v/umarextv](#)

ÄNDERUNGEN IN FARBE UND DESIGN SOWIE TECHNISCHE VERBESSERUNGEN, DRUCKFEHLER UND IRRTUM VORBEHALTEN. ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR.

8.1179 U.06-18.0,6.48.02