


EXPLORE



DEUTSCHE AUSGABE

CHALLENGE ACCEPTED





6 LAMPEN
66 MESSER
106 TOOLS
128 BLASROHRE
128 SCHLEUDERN
138 ARMBRÜSTE
158 BÖGEN
184 ZUBEHÖR
188 OPTIK UND
188 PFLEGE

Licht ist Leben! Ob Mensch, ob Tier, ob Pflanze – alle brauchen Licht zum Leben, aus physikalischer, sicherheitsrelevanter und gesundheitlicher Sicht. Das Licht verdrängt die Dunkelheit in allen Lebenslagen und Freizeitaktivitäten. Eine technische Entwicklung revolutionierte vor einigen Jahren die Lichttechnik: die Light Emitting Diode, kurz LED. Sie hat auch uns umdenken lassen: Mit ungeahnter Strahlkraft und mit wenig Energieverbrauch sind die LED-Lampen unserer Marken Walther Pro, Walther und Alpina Sport zuverlässige Begleiter im Alltag, aber auch in Notfällen. Du wirst staunen, was heute alles möglich ist.

LAMPEN

OD40

Speziell entwickelt für die Objekt- und Zielerkennung: Die neue Langstrecken-Lampe OD40 erzeugt einen genau kollimierten, gebündelten Lichtstrahl – hochauflösend, hell und klar. Auch auf große Entfernungen entsteht ein fokussierter Lichtkreis mit scharfen Umrissen. Der einstellbare Lichtstrahl unterstützt das natürliche Sehvermögen optimal, ohne das Auge mit reflektiertem Licht zu blenden. Die aus Flugzeugaluminium gefertigte Optical Dynamics OD40 ist stoßfest, wasserresistent und verträgt auch kurzzeitiges Untertauchen. Sie ist kompakt, einfach zu handhaben, leicht zu transportieren und wiegt mit den beiden mitgelieferten CR123A-Batterien nur rund 400 Gramm. Die Batterien ermöglichen einen Dauerbetrieb von bis zu 100 Minuten und der CREE LED Chip liefert bis zu 720 Lumen.

Artikelnummer	3.7700
Helligkeit*	max. 720 lm
Leuchtdauer*	1:40 h
Reichweite*	215 m
Chip	Cree XM-L2
Batterietyp	2 x CR123A
Länge	216 mm
Gewicht o. Batt.	353 g
Durchmesser	vorne 47 mm / hinten 25 mm

* mit den mitgelieferten Batterien



OD40 KIT

3.7700X* — Optical Dynamics OD40, 2 x CR123A Batterien, Nylon-Holster, Farbfilter in rot und grün, Kabelschalter und Montage



3.7702 — KABELSCHALTER
Kabellänge: 30-50 cm



3.7703 — UNIVERSALMONTAGE

Alle Walther Pro Taschenlampen und die Stirnlampe HL31r nutzen das sogenannte UFS – ein einfaches, anwenderorientiertes Bedienkonzept: Wenn du den Micro-Schaltknopf das erste Mal betätigst, leuchtet die Lampe mit den vollen 100 Prozent Leistung. Schaltest du innerhalb von jeweils 3 Sekunden weiter, gelangst du in die 40-Prozent-Stufe und dann in die unterste, die 10-Prozent-Stufe. Ein vierter Klick schaltet die Lampe aus. Bleibst du jedoch für mehr als drei Sekunden in einer Helligkeitsstufe, schaltet bereits der nächste Knopfdruck die Lampe aus statt in eine niedrigere Stufe. Auch einheitlich bei allen Modellen ist der „Tactical Defense Strobe“ (TDS), ein Angreifer verwirrender Blinkmodus. Den TDS aktivierst du, unabhängig aus welcher Helligkeitsstufe und selbst bei ausgeschalteter Lampe, durch Drücken des Microschalters von mehr als 0,5 Sekunden.

PL60
PL60RS
SEITE 23

PL70
PL70 LA CHASSE
SEITE 24

PL70r
SEITE 25

PL75mc
PL75mc LA CHASSE
SEITE 26

SL40
SEITE 18

SL65
SEITE 18

SL66r
SEITE 19

PL30
SEITE 20

PL50
SEITE 21

PL55r
SEITE 21





HL31r
SEITE 14

Übrigens: Jede Walther Pro Lampe trägt eine individuelle Seriennummer!



PL80
SEITE 28

UV5
SEITE 29

GL1500r
SEITE 30

XL1000
SEITE 35

XL3000 / XL3000r
SEITE 36 / 39



XL7000r
SEITE 40

XL8000r
SEITE 43

40 cm

35 cm

30 cm

25 cm

20 cm

15 cm

10 cm

5 cm

0 cm

HEADLIGHTS

HL31r

MAX
750
LUMENS

Der große Vorteil einer Stirnlampe ist offensichtlich: beide Hände sind frei. Die HL31r macht die Nacht dank der maximalen 750 Lumen außerdem zum Tag. Doch diese Walther bietet mehr: Unter dem schwarzen Flugzeugaluminium arbeitet ein Cree XP-L Chip, der 100, 40 sowie 10 Prozent Leuchtkraft zulässt und das Abwehr-Stroboskop mit nur einem Knopfdruck entfesselt. Strom holt sich die HL31r – dank Multi Battery Prinzips – wahlweise vom aufladbaren ICR18650 Akku, drei günstigen AAA oder zwei leistungsstarken CR123 Batterien. Der Lichtkegel ist einhändig verstellbar und leuchtet vom weit entfernten Punkt bis zur breiten Fläche in wenigen Metern Entfernung alles aus.



Artikelnummer	3.7092		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	710 lm	285 lm	70 lm
Leuchtdauer*	3:35 h	8:45 h	23 h
Reichweite*	175 m	110 m	55 m
Chip	CREE XP-L		
Batterietyp	1 x ICR18650 3,7 V		
Maße	87 x 74 x 41 mm		
Gewicht o. Batt.	215 g		

* mit den mitgelieferten Batterien



BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, UNIVERSAL-USB-LADEGERÄT (110-240 V, 50-60 HZ), LADESCHALE SAMT AKKU (1 x ICR18650), BATTERIEBOX FÜR 3x AAA, USB-KABEL, USB-AUTOADAPTER (12 V / 24 V) BATTERIE- / AKKU-HÜLSE FÜR 1 x ICR18650 / 2 x CR123. BIS ZU 90° IM WINKEL VERSTELLBAR, REFLEKTIONSFLÄCHE AN DER RÜCKSEITE DES KOPFBANDES, KOPFBÄNDER WASCHBAR



POCKET SIZE

Die folgenden mittelgroßen Taschenlampen (Serien PL und SL) können entweder mit bestimmten überall und günstig erhältlichen Batterien oder Akkus betrieben werden (Multi Battery System) oder enthalten direkt im Lieferumfang bereits einen Akku. So bist du beim Kauf einer Pro-Lampe nicht abhängig von bestimmten Batterietypen. Außerdem kommen wir als Hersteller da auch unserem und dem Wunsch der Kunden nach Nachhaltigkeit entgegen, weil die Verwendung von Akkus natürliche Ressourcen schont und Abfall vermeidet.

SL40

MAX
275
LUMENS



Den Einstieg in die Slim Line Serie macht die SL40, die mit ihrer kompakten Bauweise sogar für eine Lampe dieser Reihe klein ist. Schlank und kurz von außen, hell und innovativ innen. Unter dem matt schwarzen Aluminium bringt der Cree XP-L Chip die SL40 auf beachtliche 275 Lumen, regelbar auf 40 und 10 Prozent etwa zum Kartenlesen, und steuert das Tactical Defense Strobe. Angetrieben von nur einer leistungsstarken CR123 Batterie hält sie bis zu 33 Stunden durch und das auch bei Regen (Wasserdicht nach IPX4).

BAS, FFC, TCS, TDS, TPS, INKL. BATTERIE, CLIP, HANDSCHLAUFE

Artikelnummer	3.7066		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	275 lm	100 lm	25 lm
Leuchtdauer*	2:15 h	7:30 h	33 h
Reichweite*	65 m	42 m	11 m
Chip	CREE XP-L		
Batterietyp	1 x CR123 3,0 V		
Länge	108 mm		
Gewicht o. Batt.	67 g		
Durchmesser	24 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



SL65

MAX
810
LUMENS



Lampen aus der Slim Line Serie sind vor allem eins: kompakt. Dass sie sich vor den „Großen“ nicht verstecken brauchen, beweist die SL65. Ausgestattet mit praktischen Features und unglaublichen 810 Lumen ist sie eine echte Walther Pro. Die drei Helligkeitsstufen (100, 40 und 10 Prozent) und das Tactical Defense Strobe wählst du einfach mit nur einem Knopfdruck aus. Der robuste Körper aus matt schwarzem Flugzeugaluminium ist griffig und nach IPX4 wasserdicht. Für Strom sorgen zwei CR123 Batterien oder ein ICR18650 Akku – das Multi Battery System macht's möglich.

BAS, TDS, TPS, MBS, FFC, INKL. BATTERIE, CLIP, HANDSCHLAUFE

Artikelnummer	3.7067		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	759 lm	316 lm	73 lm
Leuchtdauer*	2:15 h	3:30 h	15 h
Reichweite*	110 m	70 m	40 m
Chip	CREE XP-L		
Batterietyp	2 x CR123 3,0 V		
Länge	135 mm		
Gewicht o. Batt.	81 g		
Durchmesser	24 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



SL66r

reddot award 2017
winner

MAX
950
LUMENS



Der Name ist Programm: Die Slim-Line-Serie von Walther Pro ist mit ihrer schlanken Form stets schnell zur Hand. Die SL66r gewann 2017 sogar den Red Dot Award. Gerade mal 85 g leicht und nur 140 Millimeter kurz ist das Leichtgewicht, wartet aber trotzdem mit satten 950 Lumen auf. Wie alle Walther-Pro-Lampen verfügt auch die SL66r über drei Leistungsstufen von 100, 40 oder 10 Prozent und einen Stroboskop-Modus zur berührungslosen Abwehr. Flexibel zeigt sie sich mit dem Multi-Battery-System. Dadurch lassen sich sowohl aufladbare Lithium-Ionen-Akkus ICR18650 als auch CR123-Batterien oder preiswerte AAA-Batterien einsetzen. Mit dem mitgelieferten Aufladezubehör für die Akkus wird die nach IPX-8 Norm wasserdichte Lampe zum ausdauernden Outdoor-Allrounder.

IPX8 (WASSERDICHT BIS 15 M), BAS, TDS, TCS, TPS, BBS, MBS, FFC, INKL. BATTERIEN, CLIP, HOLSTER, HANDSCHLAUFE, LADEGERÄT, KFZ-LADEADAPTER, USB-KABEL, BATTERIEBOX FÜR 3 X AAA, BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE FÜR 1 X ICR18650, 2 X CR123

Artikelnummer	3.7099		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	950 lm	380 lm	95 lm
Leuchtdauer*	3 h	5:10 h	17 h
Reichweite*	220 m	155 m	65 m
Chip	CREE XP-L		
Batterietyp	1 x ICR18650 3,7 V		
Länge	140 mm		
Gewicht o. Batt.	85 g		
Durchmesser	26,5 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien





PL50

MAX
120
LUMENS

Dieses mittelgroße Modell mit der typischen Taschenlampen-Silhouette mit breiterer Frontpartie und 22-mm-Reflektor-Linse erzeugt mit nur einer AA-Batterie (oder entsprechendem NiMH-Akku) einen Lichtstrahl von 120 Lumen. Vorsicht: Diesen Handschmeichler legen Sie so schnell nicht wieder weg!

BAS, FFC, MBS, INKL. HANDSCHLAUFE, GÜRTELHOLSTER UND BATTERIE (1 X AA 1,5 V)

Artikelnummer	3.7081		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	110 lm	45 lm	10 lm
Leuchtdauer*	2:40 h	7:10 h	22 h
Reichweite*	70 m	50 m	25 m
Chip	CREE XM-G2		
Batterietyp	1 x AA 1,5 V		
Länge	115 mm		
Gewicht o. Batt.	79 g		
Durchmesser	vorne 26 mm / hinten 18 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



PL30

MAX
100
LUMENS

Die PL30 ist dein perfekter Einstieg in die Pocket Light Serie. Obwohl sie die kleinste ist, bietet sie alle Features dieser Serie. Ihr Äußeres erstrahlt in matt schwarzem Flugzeugaluminium und innen sorgt der Cree XP-E2 Chip für maximale 100 Lumen, zwei weitere Helligkeitsstufen (40 und 10 Prozent) und das TDS. Über den Drehfokus kannst du den Lichtkegel gebündelt oder weit gestreut für jeden Einsatzzweck anpassen.

BAS, FFC, MBS, TDS, DREHFOKUS, INKL. HANDSCHLAUFE, GÜRTELHOLSTER UND BATTERIE (1 X AAA 1,5 V)

Artikelnummer	3.7080		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	90 lm	35 lm	10 lm
Leuchtdauer*	50 min	2:40 h	6:20 h
Reichweite*	45 m	30 m	15 m
Chip	CREE XP-E2		
Batterietyp	1 x AAA 1,5 V		
Länge	99 mm		
Gewicht o. Batt.	42,5 g		
Durchmesser	16 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



PL55r

MAX
650
LUMENS

Egal ob als Leuchtgigant in der Dunkelheit oder Suchlicht in deinem Rucksack, die PL55r ist äußerst vielseitig einsetzbar und liegt dank ihrer kompakten Bauweise angenehm in der Hand. Satte 650 Lumen sind mit dem aufladbaren Akku möglich, das liegt vor allem am leistungsstarken Cree-Chip XP-L. Unter dem schwarzen Flugzeugaluminium verbergen sich die Walther Pro typischen Features der Lampe: Die drei Helligkeitsstufen 100, 40 und 10 Prozent regulieren Licht und Leistung. Hältst du den Knopf länger als 0,5 Sekunden gedrückt, löst du den Tactical Defense Strobe aus. Der Lampenkopf erzeugt je nach Einstellung entweder einen gebündelten Lichtstrahl oder einen gestreuten Kegel, mit dem du auch abseits des Weges gut sehen kannst. Auch im Regen ist sie dank Spritzwasserschutz nach IPX4 ein zuverlässiger Begleiter.

BAS, TDS, TCS, TPS, FFC, INKL. AKKU, USB-LADEKABEL, HANDSCHLAUFE, HOLSTER

Artikelnummer	3.7095		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	650 lm	280 lm	70 lm
Leuchtdauer*	1:15 h	3:30 h	11 h
Reichweite*	150 m	85 m	40 m
Chip	CREE XP-L		
Batterietyp	1 x ICR14500 3,7 V		
Länge	117 mm		
Gewicht o. Batt.	65 g		
Durchmesser	vorne 26 mm / hinten 20,5 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



PL60

MAX
500
LUMENS

Die PL60 fühlt sich bei jedem Wetter wohl und ist der ideale Begleiter für deinen nächsten Ausflug. Die wasserdichte Bauweise (nach IPX8) zusammen mit dem griffigen Aluminium lässt bereits vermuten, dass in ihr Großes steckt. Ausgerüstet mit dem MBS, den Walther Pro typischen Helligkeitsstufen (100, 40 und 10 Prozent) und dem Tactical Defense Strobe macht die PL60 eine gute Figur. Maximal 500 Lumen kannst du per Drehfokus gebündelt in die Ferne oder als breiten Kegel auf kurze Distanz entfesseln.

IPX8 (WASSERDICHT BIS 15 M), BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. BATTERIEBOX FÜR 3 X AAA, HANDSCHLAUFE, GÜRTELHOLSTER, BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE FÜR 1 X CR18650 / 2 X CR123 UND BATTERIEN (2 X CR123)

Artikelnummer	3.7097 / 3.7098		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	425 lm	170 lm	45 lm
Leuchtdauer*	3:20 h	8:30 h	38 h
Reichweite*	160 m	100 m	50 m
Chip	CREE XM-L2		
Batterietyp	2 x CR123 3,0 V		
Länge	140 mm		
Gewicht o. Batt.	118 g		
Durchmesser	26 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



PL60RS

3.7098

Diese ansonsten baugleiche Variante der PL60 besitzt einen Kabel-Fernschalter („Remote Switch“, RS) und kommt mit einer stabilen, aber kompakten Halterung.



Werte mit Endkappe. Technisch bedingt reduziert der montierte Kabel-Ferntaster die Leistung (z. B. Lumen: -20 %). ACHTUNG: Die schwächeren Stufen 40 und 10 Prozent in obiger Tabelle sowie der Tactical Defense Mode sind mit dem Kabel-Ferntaster nicht möglich!



3.7047 — FÜR PL60 (BEI PL60rs SCHON DABEI) / PL70 / PL70r / PL75mc / PL80 / SL66r / UV5
Schraub-Doppelklemme mit je 26 Millimeter Durchmesser zur Befestigung an Zeltstangen u. ä.



3.7082

3.7116

PL70

MAX
935
LUMENS

3.7082 — PL70
3.7116 — PL70 LA CHASSE

Die PL70 ist das Kraftpaket der Pocket Light Serie und das spiegelt auch ihre Leistung wieder. Satte 935 Lumen bringt der Cree XM-L2 Chip zustande. Laden kannst du sie mit dem ICR18650 Akku, zwei leistungsstarken CR123 Batterien oder drei AAA Batterien – das Multi Battery System macht's möglich. Von außen in typischer Walther Pro Manier aus Flugzeugaluminium und mit griffiger Oberfläche, lässt der Schiebefokus einen gebündelten und einen breit gestreuten Lichtkegel zu.

BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. HANDSCHLAUFE, GÜRTELHOLSTER, BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE FÜR 2 X CR123, BATTERIEBOX FÜR 3 X AAA UND BATTERIEN (2 X CR123)

Artikelnummer	3.7082 / 3.7116		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	935 lm	375 lm	95 lm
Leuchtdauer*	1:20 h	2:15 h	9 h
Reichweite*	215 m	155 m	90 m
Chip	Cree XM - L2		
Batterietyp	2 x CR123 3 V		
Länge	143 mm		
Gewicht o. Batt.	171 g		
Durchmesser	vorne 40 mm / hinten 26 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



PL70r

MAX
935
LUMENS

Der große Bruder der PL70 bringt den ICR18650 Akku direkt mit. Ansonsten ist die PL70r baugleich mit der PL70, Features und Leistung sind gleich. Der mitgelieferte Akku erhöht nicht nur die Leuchtdauer der Lampe und macht sie so zu einem ausdauernden Kraftpaket, er sorgt auch dafür, dass du deine PL70r bequem zuhause oder im Auto laden kannst.

BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. HANDSCHLAUFE UND GÜRTELHOLSTER, USB-LADEGERÄT, LADESCHALE SAMT AKKU, BATTERIE-BOX FÜR 3 X AAA, USB-KABEL, USB-AUTOADAPTER (12V/24V), BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE. LADEDAUER 2:30 H AM NETZ, 5:00 H MIT USB

Artikelnummer	3.7083		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	910 lm	365 lm	90 lm
Leuchtdauer*	1:50 h	4:30 h	18 h
Reichweite*	205 m	150 m	85 m
Chip	CREE XM-L2		
Batterietyp	1 x ICR18650 3,7 V		
Länge	143 mm		
Gewicht o. Batt.	187 g		
Durchmesser	vorne 40 mm / hinten 26 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



KOMPLETT MIT LADESCHALE SAMT AKKU, BATTERIE-BOX (3 X AAA), BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE FÜR 1 X ICR18650 / 2 X CR123, UNIVERSAL-USB-LADEGERÄT (110-240 V / 50-60 HZ), USB-KABEL UND USB-AUTOADAPTER (12-24 V).



3.7068 3.7117

PL75mc

3.7068 — PL75mc
3.7117 — PL75mc LA CHASSE

Diese Lampe kann mehr als „nur“ weiß leuchten. Der 360°-Drehkopf erlaubt rasche Farbwechsel zu Weiß, Rot, Grün oder Blau und macht die Walther Pro PL75mc fast zum Alleskönner: Weiß liefert mit bis zu 220 Lumen gute Sicht, Rot sorgt für bessere Nachtsicht, Grün nimmt das Wild nicht wahr, Blau macht Flüssigkeiten besser sichtbar. Wie alle Pro-Lampen überzeugt sie mit drei nach ANSI-FL1 Norm geprüften Leistungsstufen (100, 40 und 10 %) und flexiblem Multi Battery-System. Der Tactical Defense Strobe hilft dir bei der Abwehr von Angreifern.

Artikelnummer	3.7068 / 3.7117		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	210 lm	84 lm	21 lm
Leuchtdauer*	3:45 h	9 h	28 h
Reichweite*	118 m	70 m	35 m
Chip	CREE XML-RGBW		
Batterietyp	2 x CR123 3,0 V		
Länge	145 mm		
Gewicht o. Batt.	173 g		
Durchmesser	vorne 40 mm / hinten 26,5 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



VIER FARBEN



FARBWECHSEL 360°

PL75mc LA CHASSE

Sie ist die Jagd-Edition der Walther Pro PL75mc: Die La Chasse-Ausführung tritt auffällig in leuchtendem Orange auf und bietet ansonsten die gleichen Features wie die PL75mc.

BAS, TDS, TCS, TPS, BBS, FFC, INKL. BATTERIEN, HOLSER, HANDSCHLAUFE, BATTERIEBOX FÜR 3 X AAA, BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE FÜR 1 X 1CR18650, 2 X CR123





UV5

Geocacher aufgepasst: Die UV5 ist die erste Lampe aus dem Walther Pro Sortiment, die ausschließlich ultraviolettes Licht ausgibt (Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED). UV-Licht, auch Schwarzlcht genannt, dient der Überprüfung von Geldscheinen oder Ausweispapieren. Geocacher nutzen es auch für ansonsten unsichtbare Markierungen auf Verstecken. Wenn du die UV5 fokussierst, bündelst du das UV-Licht und erhöhst die Reichweite. Die UV5 verfügt über das Multi Battery System (MBS), das neben den drei mitgelieferten AAA Alkaline-Batterien (1,5 V) auch andere Energiequellen wie Akkus erlaubt.



BAS, TDS, TPS, BBS, MBS, FFC, INKL. BATTERIEN, HOLSTER, HANDSCHLAUFE, BATTERIEBOX FÜR 3 X AAA, BATTERIE-/ AKKU-HÜLSE FÜR 1 X ICR18650, 2 X CR123

Artikelnummer	3.7077
Wellenlänge	395 nm
Leuchtdauer*	3:30 h
Reichweite*	28 m
Chip	5W-UV High Power LED
Batterietyp	3 x AAA 1,5 V
Länge	145 mm
Gewicht o. Batt.	140 g
Durchmesser	vorne 40 mm / hinten 26,5 mm

* mit den mitgelieferten Batterien



PL80

MAX
725
LUMENS

Sie liegt gut in der Hand, erreicht helle 725 Lumen und vereint praktische Features in sich. Wenn du ein Allround-Talent suchst, liegst du mit der PL80 genau richtig. Ihre breite Form macht sie quasi zu einem Handschmeichler und das Grip-Niveau ist dank strukturierter Oberfläche hoch. Der starke Cree XM-L2 Chip lässt neben den maximalen 100 Prozent auch noch 40 und 10 Prozent zu. Mit gerade einmal 204 g wiegt die robuste PL80 überraschend wenig. Das liegt vor allem am matt schwarz eloxierten Flugzeugaluminium, das gleichzeitig leicht und stabil ist. Natürlich ist sie spritzwassergeschützt (nach IPX4) und ihren Lichtkegel kannst du einhändig vom gebündelten Strahl für die Ferne auf eine breite Ausleuchtung in kurzer Entfernung anpassen.

BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. HANDSCHLAUFE, GÜRTELHOLSTER UND BATTERIEN (4 X AAA 1,5 V)

Artikelnummer	3.7084		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	650 lm	260 lm	65 lm
Leuchtdauer*	0:55 h	2:20 h	13 h
Reichweite*	230 m	145 m	80 m
Chip	CREE XM-L2		
Batterietyp	4 x AAA 1,5 V		
Länge	134 mm		
Gewicht o. Batt.	204 g		
Durchmesser	vorne 40 mm / hinten 30 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien





GL1500r

MAX
1850
LUMENS



Artikelnummer	3.7093		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	1350 lm	540 lm	130 lm
Leuchtdauer*	6:15 h	18 h	58 h
Reichweite*	300 m	190 m	100 m
Chip	CREE XHP50		
Batterietyp	3 x ICR18650 3,7 V		
Länge	200 mm		
Gewicht o. Batt.	484 g		
Durchmesser	vorne 59 mm / hinten 45,5 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



DREHFOKUS

Multifunktionale Powerlampe: Gigantische 1350 Lumen, und dies nach ANSI-FL1 Norm, schafft die kompakte Walther Pro GL1500r Taschenlampe mit ihrem speziellen CREE-Chip XHP50. Den speisen gleich drei Akkus, in deren Kunststoffhalter dank des Multi Battery Prinzips aber auch sechs Batterien vom Typ CR123A passen. Die schaffen dann sogar 1850 Lumen. Wie alle Pro-Lampen lässt sich die GL1500r von 100 auf 40 oder gar 10 Prozent Leistung reduzieren. Der Tactical Defense Strobe macht die Powerlampe auch perfekt für die berührungslose Abwehr von Angreifern: Er sendet schnelle Blitze aus, die Angreifer blenden und desorientieren. Neben Licht spendet die Lampe auch Strom und dient mit dem beigefügten USB-Kabel als Powerbank, um etwa einen Handy-Akku aufzuladen.

BAS, TDS, TCS, DBS, MBS, FFC, INKL. AKKU, GÜRTELRING, LADEGERÄT, USB TO MICRO USB KABEL, KUNSTSTOFFKOFFER



POWERBANK USB-VERBINDUNG (NUR MIT ICR18650-AKKUS MÖGLICH!)



LADEGERÄT

X-TREME LIGHTS

Gemeinsame Merkmale

- Multi Battery System (außer XL3000r, XL7000r und XL8000r)
- Fast Focus Change (FFC): Schnelle Fokussierung mit nur einer Hand
- Drei Helligkeitsstufen (100/40/10 Prozent)
- Tactical Defense Strobe (TDS): Stroboskop-Modus (20 Hz)
- Beam Adjustment System (BAS) mit speziell berechneten Reflektor-Linsen
- Gehäuse aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium mit extra dicker „Anti-Reflex“-Eloxierung
- Hochwertige Alu-Reflektoren und kratzfeste Linsen
- Funktion: 1. Klick 100, 2. Klick 40 und 3. Klick 10 Prozent Helligkeit. Der zur Abwehr von Angreifern konzipierte Stroboskop-Modus (Blitzfrequenz 20 Hz) ist aus jeder Funktion ohne Zwischenstufe aktivierbar

Die Modelle der XL-Serie sind stabile Lampe mit hervorragender Licht-Qualität, die gleichzeitig das Umfeld mit ihrer Größe und Präsenz beeindrucken. Die XL1000, die XL3000 und XL3000r kommen mit dem universellen Multi Battery System (MBS), die XL7000r und die XL8000r mit einem Battery Pack aufladbarer Akkus und Ladekontroll-LEDs. Trotzdem haben wir die XL-Modelle so kompakt wie möglich gestaltet. Zum Tragen empfehlen wir den mitgelieferten Gürtelring (XL1000), bei den größeren Modellen liegt auch ein Tragegurt für die beiden Trageösen bei. Alle XL-Lampen kommen im robusten Kunststoffkoffer.





MAX
1070
LUMENS

XL1000

Eine Stablampe für den Profi – Handwerker, Jäger, Polizisten oder Security-Fachleute überbrücken mit der XL1000 längere Distanzen und sorgen mit satten 1070 Lumen aus einer 42-Millimeter-Linse für Durchblick. Trotzdem bleibt die Lampe mit nur 32,5 cm Länge und einem knappen Kilo Gewicht noch handlich. Praktisch für den Transport: der Gürtelring.

BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. PRAKTISCHEM GÜRTELRING, STABILEM KUNSTSTOFFKOFFER UND BATTERIEN (2 X D 1,5 V)

Artikelnummer	3.7085		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	920 lm	370 lm	90 lm
Leuchtdauer*	16 h	40 h	117 h
Reichweite*	270 m	185 m	100 m
Chip	CREE XM-L2		
Batterietyp	3 x D 1,5 V		
Länge	325 mm		
Gewicht o. Batt.	936 g		
Durchmesser	vorne 55 mm / hinten 39 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



GÜRTELRING ZUR SICHEREN BEFESTIGUNG AN DER HOSE UND FÜR SCHNELLEN ZUGRIFF

XL3000

MAX
2550
LUMENS

Nicht eine, sondern gleich drei Linsensysteme mit speziell berechneten Reflektor-Linsen von je 35 Millimeter bündeln den enormen Lichtstrahl dieser Stablampe mit Beam Adjustment System. Vier D-Alkaline-Zellen zu je 1,5 V, alternativ entsprechend vier NiMh-Akkus mit je 1,2 V sorgen für die Energie, die bereits mit den mitgelieferten Batterien strahlend helle 1850 Lumen erzeugt.

BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. TRAGEGURT, STABILEM KUNSTSTOFFKOFFER UND BATTERIEN (4 X D 1,5 V)



Artikelnummer	3.7086		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	1850 lm	740 lm	185 lm
Leuchtdauer*	5:20 h	12 h	60 h
Reichweite*	320 m	220 m	115 m
Chip	3 x CREE XM-L2		
Batterietyp	4 x D 1,5 V		
Länge	400 mm		
Gewicht o. Batt.	1423 g		
Durchmesser	vorne 90 mm / hinten 39 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien

LIEFERUMFANG





XL3000r

MAX
2700
LUMENS

Nicht eine, sondern gleich drei Linsensysteme mit speziell berechneten Reflektor-Linsen von je 35 Millimeter bündeln den beeindruckenden Lichtstrahl dieser Stablampe mit Beam Adjustment System. Die XL3000r lässt sich über die mitgelieferten Akku-Packs aus vier D-Zellen per Kabel direkt aufladen. Vier LED-Lämpchen zeigen den Ladezustand an. Praktisch: Steht gerade mal kein Stromanschluss zur Verfügung, kannst du dank Multi Battery-Konzept auch vier normale D-Batterien einsetzen; am besten immer als Reserve in der Tasche haben. Mit dem Akku-Pack sind aus den drei einzelnen Reflektoren gigantische 2700 Lumen möglich.

BAS, FFC, MBS, TCS, TDS, TPS, INKL. INKL. TRAGEGURT, LADEGERÄT, KUNSTSTOFFKOFFER UND 4 X D-CELL-NI-MH-AKKU-PACK



Artikelnummer	3.7096		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	2700 lm	1080 lm	270 lm
Leuchtdauer*	2:25 h	5:50 h	22 h
Reichweite*	355 m	260 m	130 m
Chip	3 x CREE XM-L2		
Batterietyp	4 x Ni-MH (Pack) 4,8 V		
Länge	410 mm		
Gewicht o. Batt.	1467 g		
Durchmesser	vorne 90 mm / hinten 39 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien

LIEFERUMFANG



XL7000r



Diese besondere Walther-Pro-Stablampe würde auch im Theater oder beim Film für helle Auftritte sorgen. Mit 2200 Lumen Lichtausbeute aus sieben Hochleistungs-LEDs bleibt vor ihr nichts mehr verborgen, auch nicht auf weite Distanzen. „Saft“ holt sich die erstaunlich handliche XL7000r über einen Akku-Pack samt Ladegerät. So lässt sich deine XL7000r bequem aufladen, vier blaue LEDs zeigen dir den Ladestand an.

BAS, FFC, TCS, TDS, TPS, LADEGERÄT, TRAGEGURT, KUNSTSTOFFKOFFER UND 2 X ICR26650 (PACK) LADEDAUER 3:20 H



Akku-Pack mit Ladestands-anzeige durch 4 LEDs.
Befestigte Endkappe

LIEFERUMFANG



Artikelnummer	3.7087		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	2200 lm	880 lm	220 lm
Leuchtdauer*	3:30 h	10 h	36 h
Reichweite*	325 m	225 m	105 m
Chip	7 x CREE XP-G2		
Batterietyp	2 x ICR26650 (Pack) 3,7 V		
Länge	310 mm		
Gewicht o. Batt.	1003 g		
Durchmesser	vorne 90 mm / hinten 39 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



XL8000r

MAX
4500
LUMENS

Das Top-Modell der Walther Pro XL-Serie (Xtra Large) ist nur äußerlich baugleich mit der XL7000r. Die Stablampe mit den charakteristischen sieben Linsen bringt allerdings 50 Prozent mehr Licht, nämlich unglaubliche 4500 Lumen nach der ANSI-FL1 Norm bei 100 Prozent, reduzierbar auf 40 oder 10 Prozent der Leistung. Mit dem Tactical Defense Strobe (TDS) verwirrst du bei dieser Lichtpower sicher jeden Angreifer und hältst ihn auf Distanz. Für die Leuchtkraft sorgt ein Lithium Ionen Akku-Pack aus zwei 26650-Akkus, welche du direkt im Gehäuse per Kabel aufladen kannst. Die Lampe mit der CREE-LED XP-L ist spritzwassergeschützt nach IPX4 und kommt samt Trageriemen im stabilen Kunststoffkoffer.

BAS, TDS, TCS, TPS, FFC, INKL. AKKUPACK, GÜRTELRING, LADEGERÄT, TRAGEGURT, KUNSTSTOFFKOFFER

Artikelnummer	3.7094		
Intensität	100 %	40 %	10 %
Helligkeit*	4500 lm	1800 lm	450 lm
Leuchtdauer*	3 h	8:45 h	29 h
Reichweite*	440 m	240 m	135 m
Chip	CREE XP-L		
Batterietyp	2 x ICR26650 (Pack) 3,7 V		
Länge	310 mm		
Gewicht o. Batt.	820 g		
Durchmesser	vorne 90 mm / hinten 39 mm		

* mit den mitgelieferten Batterien



LIEFERUMFANG



MULTI BATTERY SYSTEM (MBS): BATTERIEN

MITGELIEFERT

ALTERNATIV

* MAXIMALE HELLGKEIT

		NL10 3.7088	NL20 3.7089	SL40 3.7066	SL65 3.7067	SL66r 3.7099	PL30 3.7080	PL50 3.7081	PL55r 3.7095	PL60 3.7097	PL60RS 3.7098	PL70 3.7082	PL70 LaChasse 3.7116
Batterien	AAA Alkaline 1,5 V	-	-	-	-	3	1	-	-	3	3	3	3
	AA Alkaline 1,5 V	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	CR123 Lithium 3,0 V	-	-	1*	2	2	-	-	-	2	2	2*	2*
	D Alkaline 1,5 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AG3 Alkaline 1,5 V (= LR41)	4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AG13 Alkaline 1,5 V (= LR44)	-	4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		PL70r 3.7083	PL70r LaChasse 3.7117	PL75mc 3.7068	PL80 3.7084	UV5 3.7077	GL1500r 3.7093	XL1000 3.7085	XL3000 3.7086	XL3000r 3.7096	XL7000r 3.7087	XL8000r 3.7094	HL17 3.7091	HL31r 3.7092
Batterien	AAA Alkaline 1,5 V	3	3	3	4	3	-	-	-	-	-	-	3	3
	AA Alkaline 1,5 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CR123 Lithium 3,0 V	2*	2*	2	-	2	6*	-	-	-	-	-	2*	2*
	D Alkaline 1,5 V	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-	-	-	-
	AG3 Alkaline 1,5 V (= LR41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AG13 Alkaline 1,5 V (= LR44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MULTI BATTERY SYSTEM (MBS): AKKUS

MITGELIEFERT

ALTERNATIV

* MAXIMALE HELLGKEIT

		NL10 3.7088	NL20 3.7089	SL40 3.7066	SL65 3.7067	SL66r 3.7099	PL30 3.7080	PL50 3.7081	PL55r 3.7095	PL60 3.7097	PL60RS 3.7098	PL70 3.7082
Akkus	AAA Ni-Mh 1,2 V	-	-	-	-	3	1*	-	-	3	3	3
	AA Ni-Mh 1,2 V	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-
	ICR18650 Li-Ion 3,7 V	-	-	-	1*	1*	-	-	-	1*	1*	1
	D Ni-Mh 1,2 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akku-Pack (2 x ICR26650 Li-Ion) 3,7 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akku-Pack 4 x D-CELL-Ni-Mh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akku ICR14500 Li-Ion 3,7 V	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	-

		PL70r 3.7083	PL75mc 3.7068	PL80 3.7084	UV5 3.7077	GL1500r 3.7093	XL1000 3.7085	XL3000 3.7086	XL3000r 3.7096	XL7000r 3.7087	XL8000r 3.7094	HL17 3.7091	HL31r 3.7092
Akkus	AAA Ni-Mh 1,2 V	3	3	4*	3	-	-	-	-	-	-	3	3
	AA Ni-Mh 1,2 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICR18650 Li-Ion 3,7 V	1	1*	-	1*	3	-	-	-	-	-	1	1
	D Ni-Mh 1,2 V	-	-	-	-	-	3*	4*	4	-	-	-	-
	Akku-Pack (2 x ICR26650 Li-Ion) 3,7 V	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	1*	-	-
	Akku-Pack 4 x D-CELL-Ni-Mh	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-
	Akku ICR14500 Li-Ion 3,7 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALTHER PRO
MULTI BATTERY
SYSTEM



MEHRERE ENERGIE-ALTERNATIVEN AM BEISPIEL EINER PL70R

Das in vielen Walther Pro Lights verwendete Multi Battery System oder kurz MBS erlaubt die wahlweise Verwendung mehrerer Batterie- oder Akkusorten, so dass der Kunde die Lampe flexibel an seine Bedürfnisse und die Umstände anpassen kann (etwa Akkus daheim, wo man sie rasch wieder aufladen kann, Batterien für unterwegs). Aufladbare Batterien sind zudem umweltfreundlich, ein weiterer Schritt zu einem nachhaltigen Leben. Natürlich können durch die Verwendung von nachhaltigen Akkus auch hohe Betriebskosten vermieden werden.

ZU BEHÖR

SIGNALKAPPEN



3.7078 — ZWEITEILIG, FÜR 40 MILLIMETER KOPFDURCHMESSER

Mit diesen Polymerkegeln aus hochbelastbarem Silikongummi mit optimaler Lichtdurchlässigkeit in Rot und Weiß verwandelst du deine Walther Pro Light in ein weithin sichtbares Signalgerät. Die extreme Biegsamkeit und Flexibilität des weichen Materials erlaubt eine extrem platzsparende Mitnahme. In Kombination mit der weißen Signalkappe auf einer Lampe lassen sich die Farbfilter (Art. 3.7082.3) verwenden; entsprechend der Farbfilterfarbe erstrahlt dann die weiße Signalkappe in rot, blau (siehe Bild rechts), gelb oder grün.

FARBFILTER SET



3.7082.3 — Passend für die Modelle mit 40 Millimeter Kopfdurchmesser. Vier spezialbeschichtete, robuste Glasfilterscheiben mit einer Stärke von 1,5 Millimeter, in vier matten Kunststofffassungen aus schlagfestem Kunststoff (PP). Kann in Kombination mit dem Signalkappen-Set genutzt werden. Funktionen: Blau: Verbessertes Auffinden von Körperflüssigkeiten (Blut/Schweiß etc.), Rot: Erhalt der Nachtsichtigkeit, Gelb: Reduzierte Blendung bei Nebel, Grün: Wildbeobachtung.

TRIPOD HOLDER



3.7075 — FÜR PL60 / PL60RS / PL70 / PL70R / HL11 / HL17 / HL31R / SL66R / GL1500

- Anschluss für 1/4" Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ
- Schnelle und leichte Montage der Lampe durch einfaches Klemmen
- Minimales Gewicht dank hochwertigem Kunststoff

MULTI CHARGING KIT



3.7082.2 — FÜR PL60 / PL60RS / PL70 / PL70R / HL17 / HL31R / SL65 / SL66R / UV5 / PL75MC

Alles, was man zum Aufladen benötigt, passend für die genannten Modelle: Universal-USB-Ladegerät, Ladeschale samt Akku ICR18650 mit Überlastungs- und Tiefentladeschutz, USB-Kabel und dazu noch ein USB-Autoadapter (12-24 V).

UNIVERSALHALTER



3.7095.1 — FÜR PL-SERIE (AUSSER PL80) / SL66R / TGS 10 / 20 / 40 / 60 / 60R

Sehr schnell und einfach zu handhabender Halter aus Spezialgummi.



3.7047 — FÜR PL60 (BEI PL60RS SCHON DABEI) / PL70 / PL70R / PL75MC / PL80 / SL66R / UV5

Schraub-Doppelklemme mit je 26 Millimeter Durchmesser zur Befestigung an Zeltstangen u. ä.

BATTERIEN

WALTHER PRO XL7000R AKKU PACK

3.7087.1 — XL7000r

- Li-Ion-Akku-Pack (2x ICR26650)
- 3,7 V · 9000 mAh · 33,3 Wh · Abgabeleistung ca. 10 A
- mit Schutzplatine gegen Überladen, Tiefentladen und Kurzschluss



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE LI-ION ICR18650

3.7082.1 — FÜR PL60 / PL60RS / PL70 / PL70R / HL11 / HL17 / HL31R / SL66R / GL1500

- Wiederaufladbare Li-Ion-Batterie ICR18650, geschützt
- 3,7 V 2200 mAh 8,14 Wh Abgabeleistung ca. 5A
- mit Schutzplatine gegen Überladen, Tiefentladen und Kurzschluss



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE LI-ION ICR14500

3.7095.1 — FÜR PL55R

- Wiederaufladbare Batterie Li-Ion ICR14500, geschützt
- 3,7 V 750 mAh 2,78 Wh Abgabeleistung ca. 5A
- mit Schutzplatine gegen Überladen, Tiefentladen und Kurzschluss



TAKTISCHE LAMPEN

Konzipiert für den harten Einsatz: Die „Tactical Guard Series“ wendet sich zum einen an die, die zuverlässige Lampen schon allein von Berufs wegen brauchen. Aber auch für den Outdoor-Einsatz sind sie bestens geeignet. Unsere TGS-Lampen sind stets unverwundlich, leistungsstark und überstehen auch lange Touren. Rundum praktisch bieten sie mindestens zwei Leuchtstufen, massig Zubehör wie Farbfilter, Fernschalter und Halterungen und intuitive Bedienung. Damit sind sie treue Begleiter sowohl in der Natur, im Beruf als auch im Alltag. Die Leistungswerte unserer TGS-Lampen wurden streng nach ANSI-Norm FL1 gemessen.



TGS 10



TGS 20



TGS 40



TGS 60 / TGS 60r



TGS 80

TGS 10

MAX
230
LUMENS



Die TGS 10 bietet enorme Leistung bei minimalen Abmessungen. Mit knapp 100 Millimeter Länge ist sie das Platzwunder der TGS Serie und eignet sich perfekt als „Immer-dabei“-Lampe. Unter dem kompakten Aluminiumgehäuse lässt der CREE XP-G Chip neben den maximalen 230 Lumen auch noch eine zweite Helligkeitsstufe mit 23 Lumen zu, um auf eine zehnfache Leuchtdauer zu kommen. Angetrieben mit einer CR123 Batterie, wasserdicht nach IPX7 und mit einer Öse für einen Fangriemen ist die TGS 10 ein zuverlässiger Begleiter auf engstem Raum.

IPX7, BATTERIE, HANDSCHLAUFE, TAKTISCHER HALTERING, ERSATZDICHTUNG

Artikelnummer	3.7106	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	230 lm	23 lm
Leuchtdauer*	1:30 h	15 h
Reichweite*	160 m	48 m
Chip	Cree XP-G	
Batterietyp	1 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	99 mm	
Gewicht o. Batt.	74 g	
Durchmesser	vorne 30 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



TGS 20

MAX
305
LUMENS



Ausgestattet mit dem Multi Battery System (MBS) und vielen praktischen Features hat sich die TGS 20 ihren Platz in der Tactical Guard Series mehr als verdient. Der starke CREE XP-G2 Chip lässt zwei Helligkeitsstufen zu und entfesselt per Knopfdruck entweder 300 oder 30 Lumen. Im Inneren lassen sich zwei CR123 Batterien oder ein ICR18650 Akku unterbringen und ein Abwehr-Stroboskop hält Angreifer auf Distanz. Äußerlich fasziniert die TGS 20 im taktischen schwarz. Flugzeugaluminium und ein praktischer Clip runden das robuste Bild ab.

IPX8 (WASSERDICHT BIS 15 M), MBS, BATTERIEN, HANDSCHLAUFE, TAKTISCHER HALTERING, ERSATZDICHTUNG, CLIP

Artikelnummer	3.7107	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	300 lm	30 lm
Leuchtdauer*	2:45 h	27 h
Reichweite*	200 m	55 m
Chip	Cree XP-G2	
Batterietyp	2 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	126 mm	
Gewicht o. Batt.	92 g	
Durchmesser	vorne 30 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



TGS 40

MAX
620
LUMENS

Die TGS 40 steht für alles, was die Tactical Guard Series auszeichnet: modernste Features und satte Leuchtkraft mit einem robusten Äußeren. Der CREE XM-L2 Chip liefert wahlweise 600 oder 60 Lumen und steuert das Tactical Defense Strobe. Dank Multi Battery System (MBS) versorgen ihn entweder Batterien oder Akkus mit Strom. Der DNA-Grabber am vorderen Ende der Lampe sammelt bei Kontakt Hautpartikel, die Angreifer später identifizierbar machen. Natürlich ist die TGS 40 wasserdicht bis 15 Meter (nach IPX8) und kommt mit einem praktischen Clip.



IPX8 (WASSERDICHT BIS 15 M), MBS, BATTERIEN, HANDSCHLAUFE, TAKTISCHER HALTERING, ERSATZDICHTUNG, CLIP

Artikelnummer	3.7108	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	600 lm	60 lm
Leuchtdauer*	2 h	20 h
Reichweite*	230 m	55 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	2 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien

TGS 60

MAX
660
LUMENS

3.7109 — TGS 60
3.7110 — TGS 60r

Unter dem schlichten schwarzen Flugzeugaluminium der TGS 60 verbirgt sich ein Kraftpaket mit praktischen Features. Der Druckknopf am hinteren Ende der Lampe steuert den CREE XM-L2 Chip und lässt die Wahl zwischen den beiden Helligkeitsstufen (100 oder 10 Prozent) mit 660 Lumen oder 66 Lumen. Auch das Tactical Defense Strobe wählst du über ihn aus. Betrieben wird die TGS 60 mit CR123 Batterien oder – dank Multi Battery System – auch mit einem ICR18650 Akku. Außen besticht die TGS 60 mit rutschfesten Griffflächen, wasserdichter Bauweise (nach IPX8), einem DNA-Grabber und einer Öse für Fangriemen.

Die TGS 60r ist quasi der große Bruder der TGS 60. Äußerlich baugleich, verbirgt sich auch in dieser Lampe das MBS. Allerdings ist der ICR18650 Akku für maximale 660 Lumen bereits im Lieferumfang enthalten. Zu ihren Stärken gehören auch der leistungsstarke CREE XM-L2 Chip, das Tactical Defense Strobe und die wasserdichte Bauweise (nach IPX8). Als Mitglied der Tactical Guard Series darf ein praktisches, schlichtes Äußeres nicht fehlen. Rutschfeste Griffflächen, ein DNA-Grabber und ein Clip machen den hochwertigen Auftritt perfekt.



IPX8 (WASSERDICHT BIS 15 M), MBS, BATTERIEN, HANDSCHLAUFE, TAKTISCHER HALTERING, ERSATZDICHTUNG, CLIP

Artikelnummer	3.7109 / 3.7110	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	660 lm	66 lm
Leuchtdauer*	1:50 h	18 h
Reichweite*	250 m	70 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	CR123 Lithium 3 V (3.7109) 1x ICR18650 Li-Ion 3,7 V (3.7110)	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



TGS 80

MAX
700
LUMENS

Die TGS 80 ist das Kraftpaket in der Tactical Guard Series. In ihr stecken ordentlich Leuchtkraft und praktische Features. Tatsächlich: Satte 700 Lumen schafft dieser Leuchtgigant. Ein CREE XM-L2 Chip macht es möglich und lässt zudem noch zwei Helligkeitsstufen (100 und 10 Prozent) sowie ein Abwehr-Stroboskop (TDS) zu. Angetrieben wird die TGS 80 von entweder zwei CR123 Batterien oder - dank MBS - einem ICR18650 Akku. Sie liegt sicher in der Hand und macht auch bei Wasserkontakt eine gute Figur, denn sie ist wasserdicht nach IPX8 bis 15 Meter.

IPX8 (WASSERDICHT BIS 15 M), MBS, BATTERIEN, HANDSCHLAUFE, ERSATZDICHTUNG

Artikelnummer	3.7111	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	700 lm	70 lm
Leuchtdauer*	1:30 h	27 h
Reichweite*	400 m	55 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	2 x CR123 Lithium 3 V	
Länge	194 mm	
Gewicht o. Batt.	305 g	
Durchmesser	vorne 58 mm / hinten 27 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien




3.7112 — KABELSCHALTER S
Kurzer Kabelschalter für die Modelle TGS 40 und 60r
Kabellänge: 15 cm



3.7113 — KABELSCHALTER L
Langer Kabelschalter für die Modelle TGS 40 und 60r
Kabellänge: 25-50 cm



3.7115 — KABELSCHALTER L MIT DOPPEL-KABELSCHALTER
Langer Kabelschalter für die Modelle TGS 40 und 60r
Kabellänge: 25-50 cm



3.7114 — FARBFILTER
Farbfilter in rot, blau und grün für die Modelle TGS 40 und 60r



3.7069 — CHARGING KIT



3.7070 — MULTI CHARGING KIT

SERVICE DETECTION LIGHTS

Die Service Detection Lights sind die Antwort auf die Bedürfnisse an eine Lampe mit besonderen Anforderungen. Deshalb hat Walther diese zuverlässigen Begleiter in Zusammenarbeit mit Behörden entwickelt. So erfordert der Einsatz mit Handschuhen leichte Bedienbarkeit, ohne dabei Kompromisse bei dem Umfang der Features machen zu müssen. Deshalb besitzen die SDL Lampen gleich zwei intuitive Schalter, die unterschiedliche Funktionen aktivieren. So sind die unterschied-

lichen Helligkeitsstufen, das Tactical Defense Strobe und die UV-LED für Ausweiskontrollen sowie Flüssigkeitsfeststellung immer sofort griffbereit. Für lange Ausdauer sorgt ein Multi Battery System, was die Verwendung von mehreren Batterietypen ermöglicht. Das Äußere der Lampen besteht aus hochwertigem schwarzem Flugzeugaluminium und auch das markante Design punktet durch Funktionalität: Ösen für den Fangriemen und eine griffige Oberfläche.



SDL 400

MAX
415
LUMENS

Die SDL 400 ist das Einstiegsmodell der Service Detection Lights und bietet bereits alle Features, die diese Serie so interessant machen. Die maximalen 415 Lumen sind nach ANSI-Norm gemessen und auch die zweite Helligkeitsstufe ist mit 40 Lumen ausreichend hell. Das Tactical Defense Strobe und die UV-LED (Wellenlänge 365 nm) sind schnell und leicht erreichbar.

IPX8 (WASSERDICHT BIS 2 M), MBS, BATTERIEN, HANDSCHLAUFE, TAKTISCHER HALTERING, ERSATZDICHTUNG, CLIP

Artikelnummer	3.7118	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	280 lm	30 lm
Leuchtdauer*	2 h	20 h
Reichweite*	230 m	55 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	3 x AAA Alkaline	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



SDL 800

reddot award 2018
winner

MAX
750
LUMENS

Das Flaggschiff der SDL Serie ist ein wahres Kraftpaket und bietet Features, von denen sowohl Behörden als auch Privatpersonen profitieren. Per Knopfdruck wechseln die Helligkeitsstufen von maximalen 750 auf 75 Lumen und zurück. Das Tactical Defense Strobe und die UV-LED (Wellenlänge 365 nm) sind leicht erreichbar und sofort einsatzbereit.

IPX8 (WASSERDICHT BIS 2 M), MBS, BATTERIEN, HANDSCHLAUFE, TAKTISCHER HALTERING, ERSATZDICHTUNG, CLIP

Artikelnummer	3.7119	
Intensität	100 %	10 %
Helligkeit*	450 lm	60 lm
Leuchtdauer*	1:50 h	18 h
Reichweite*	250 m	70 m
Chip	Cree XM-L2	
Batterietyp	3 x AAA Alkaline	
Länge	143 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	
Durchmesser	vorne 32 mm / hinten 25,4 mm	

* mit den mitgelieferten Batterien



MAX
100
LUMENS

SEARCHER 50

Stirnlampe mit hoher Leistung zum günstigen Preis: Die Hochleistungs-LED besitzt zwei Leistungsstufen (80/20 Lumen) und einen Blinkmodus. Dafür reicht bereits eine einzige AA-Batterie aus oder ein baugleicher AA-Akku. Die nur 64 Gramm leichte Stirnlampe ist spritzwassergeschützt nach IPX4 und fallsicher bis zu einem Meter. Der Leuchtkopf lässt sich schwenken.



PERFECTA SEARCHER LAMPEN

Perfecta ist seit Jahren fester Bestandteil von Umarex. Mit der Searcher- Serie wächst die Produktpalette der Hausmarke um fünf Lampenmodelle, die mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Unter dem robusten, matten Alu-Gehäuse glänzen die Searcher Lampen mit zwei Helligkeitsstufen, einem Abwehr-Stroboskop und einem Focus Spot Reflektor.

Artikelnummer	3.7254	
Intensität	100 %	30 %
Helligkeit*	80 lm	20 lm
Leuchtdauer*	2:30 h	8 h
Reichweite*	8 m	3 m
Chip	COBLED	
Batterietyp	1 x AA Alkaline	
Gewicht o. Batt.	64 g	

* mit den mitgelieferten Batterien

SEARCHER 100

MAX
100
LUMENS



Der unschlagbare Preis und die kompakte Bauweise der Searcher 100 sind schon überzeugende Kaufargumente. Noch interessanter wird sie durch die beiden Helligkeitsstufen und maximal 100 Lumen Leuchtkraft. Erstaunlich, dass zwei günstige AAA Batterien so viel Power haben.

Artikelnummer	3.7250	
Intensität	100 %	30 %
Leuchtdauer*	1:30 h	3 h
Helligkeit*	100 lm	
Reichweite*	50 m	
Chip	Toshiba LED	
Batterietyp	2 x AAA Alkaline (1,5 V)	
Länge	140 mm	
Gewicht o. Batt.	51 g	

* mit den mitgelieferten Batterien

SEARCHER 200

MAX
200
LUMENS



Gerade einmal 120 Millimeter kurz kommt die Searcher 200 daher. Ein wahrer Handschmeichler mit strukturiertem, matten Alu-Gehäuse und praktisch sitzendem Druckknopf. Maximal 200 Lumen sind mit nur drei günstigen AAA Batterien möglich. Die bringen es je nach eingestellter Helligkeitsstufe auf eine Leuchtdauer von maximal vier Stunden – beeindruckend.

Artikelnummer	3.7251	
Intensität	100 %	30 %
Leuchtdauer*	2 h	4 h
Helligkeit*	200 lm	
Reichweite*	100 m	
Chip	Toshiba LED	
Batterietyp	3 x AAA Alkaline (1,5 V)	
Länge	120 mm	
Gewicht o. Batt.	113 g	

* mit den mitgelieferten Batterien

SEARCHER 300

MAX
200
LUMENS



Der große Bruder der Searcher 200 liegt angenehm schwer in der Hand und ist ausdauernder. 15 Stunden auf der maximalen Helligkeitsstufe bei 200 Lumen sind kein Problem. Ihr Gewicht von 430 g verdankt die Searcher 300 dem langen Alu-Gehäuse, in das drei C 1,5 V Batterien passen.

Artikelnummer	3.7252	
Intensität	100 %	30 %
Leuchtdauer*	15 h	25 h
Helligkeit*	200 lm	
Reichweite*	120 m	
Chip	Toshiba LED	
Batterietyp	Alkaline, LR14 1,5 V	
Länge	230 mm	
Gewicht o. Batt.	430 g	

* mit den mitgelieferten Batterien

SEARCHER 400

MAX
200
LUMENS



Der (Preis-)Knaller der Searcher Serie ist zugleich die stärkste und ausdauerndste Lampe. Die 400 leistet wie zwei ihrer Brüder helle 200 Lumen und kommt im matten, strukturierten Alu-Gehäuse daher. Der große Unterschied: Platz für drei riesige D 1,5 V Batterien, die unglaubliche 22 Stunden bei höchster Helligkeitsstufe versprechen. Am besten einfach ausprobieren.

Artikelnummer	3.7253	
Intensität	100 %	30 %
Leuchtdauer*	22 h	45 h
Helligkeit*	200 lm	
Reichweite*	120 m	
Chip	Toshiba LED	
Batterietyp	Alkaline, LR20 1,5 V	
Länge	306 mm	
Gewicht o. Batt.	777 g	

* mit den mitgelieferten Batterien

MESSER

FIXED BLADE KNIFE

Stabiles Gebrauchsmesser mit durchgehendem Voll-Erl in Klingenstärke. Die titangrau beschichtete Spearpoint-Klinge mit geriffeltem Rückenansatz besteht aus hochwertigem 12C27-Stainless-Steel von Sandvik. Die mit einer formschönen Verstärkung herabgezogene Fehlschärfe („Ricasso“) erhöht die seitliche Klingenstabilität. Aufgeschraubte Polymer-Griffschalen mit rutschfestem Gummiüberzug sorgen für sicheren Halt beim Schneiden, die integrierte Riemenöse wartet auf einen Fangriemen. Die beiliegende Nylon-Scheide kommt mit Aufsatztasche und M.O.L.L.E.-Schlaufen, dadurch ist sie senkrecht wie waagrecht tragbar.



FESTSTEHEND, SPEARPOINT-KLINGE, DURCHGEHENDER ERL, INKL. NYLON-SCHEIDE

Artikelnummer	5.2010
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	109 mm
Gesamtlänge	235 mm
Gewicht	254 g

TRADITIONAL FOLDING KNIFE 2

Dieses leichte Zweihand-Klappmesser mit Liner-Lock-Verriegelung hat das Zeug zum Klassiker. Eine der Handform und Fingerlage angepasste Linienführung und der rutschfeste Gummiüberzug über den aufgeschraubten Griffschalen machen das TFK 2 zu einem Handschmeichler. Auch der Griff Rückenbereich zwischen den Chassishälften wurde geschlossen. Die 78 Millimeter lange und 3,5 Millimeter starke Spearpoint-Klinge mit titangrauer Beschichtung besitzt am Rücken eine geriffelte Zone für den nachdrückenden Daumen, der dezent integrierte beidseitige Nagelhieb hilft beim Öffnen durch die zweite Hand. Der rostträge Klingenstahl 12C27 kommt vom renommierten schwedischen Hersteller Sandvik und wird sonst für hochwertige Jagd-, Gebrauchs- und Küchenmesser eingesetzt. Die mitgelieferte Nylon-Scheide lässt sich waagrecht oder senkrecht am Gürtel befestigen.



KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.2011
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	78 mm
Länge geöffnet / geschlossen	177 / 99 mm
Gewicht	126 g

BLACK
TAC



Ordentlich etwas in der Hand: Dieses Gebrauchsmesser überzeugt durch seine ergonomische Formgebung und die stabile Bauweise. Der Einhandfolder mit Liner-Lock-Verriegelung und beidseitigem Klingenheber kommt mit einer titangrau beschichteten Spearpoint-Klinge mit Wellenschliff-Bereich. Der schwedische Sandvik-Spezialstahl 12C27 garantiert eine lange Nutzbarkeit, ist gut nachzuschärfen und korrosionsbeständig. Der Daumen der haltenden Hand liegt in einer geriffelten Mulde des Messerrückens und kann so mehr Druck beim Schneiden verleihen. Wie bei allen Walther Pro Messern üblich wurden die Griffschalen mit rutschfestem Gummi überzogen. Am hinteren Griff-Ende ragt ein Glasbrecher hervor, der mit einer Stahlspitze

bestückt wurde. Das Messer wird durch eine mitgelieferte Nylon-Scheide geschützt, die längs wie quer am Gürtel getragen werden kann.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GLASBRECHER AUS WOLFRAM-CARBID, INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.2014
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	87 mm
Länge geöffnet / geschlossen	209 / 122 mm
Gewicht	190 g

BLACK
TAC
TANTO



Dieses Gebrauchsmesser entspricht von der Ausstattung dem Black Tac 5.2014, besitzt aber eine titangrau beschichtete Tanto-Klinge mit Wellenschliff-Bereich.

KLAPPBAR, TANTO-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GLASBRECHER AUS WOLFRAM-CARBID, INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.2015
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	87 mm
Länge geöffnet / geschlossen	209 / 122 mm
Gewicht	190 g

RESCUE
KNIFE

Dieser für den professionellen Einsatz von Rettungskräften gedachte Folder lässt sich immer öffnen, egal ob die Hand feucht ist oder man einen Handschuh trägt: mit dem viereckigen Knopf am Klingenansatz, mit den Aussparungen an den oberen Klingenseiten und unterstützt durch den „Flipper“. Dieser dient bei ausgeklappter, per Liner-Lock verriegelter Klinge auch als Schutz für den Zeigefinger. Die 90 Millimeter lange, titangrau beschichtete Droppoint-Klinge besteht aus 12C27-Sandvik-Stahl und hat vor der Fehlschärfe einen kurzen Wellenschliff-Bereich als Behelfssäge. Am hinteren Ende des Griffstücks wurde ein Glasbrecher integriert. Aus dem Griffsrücken lässt sich ein Gurtschneider herauschieben, ohne dass die Klinge ausgeschwenkt werden müsste. Auf die beiden Seitenflächen des stabilen Gehäuses wurden rutschfeste Gummischalen aufgeschraubt. Neongelbe Einlagen helfen beim 5.2012 dabei, das Messer auch im Dunkeln oder auf dem Boden wiederzufinden. Die Schlaufen des mitgelieferten Nylon-Etuis erlauben die Trageweise waagrecht oder senkrecht am Gürtel.

KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GURTSCHNEIDER, GLASBRECHER AUS WOLFRAM-CARBID, INKL. NYLON-HOLSTER



5.2013

Artikelnummer	5.2012 / 5.2013
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	90 mm
Länge geöffnet / geschlossen	218 / 118 mm
Gewicht	208 g



5.2012



SURVIVAL FOLDER PRO

Artikelnummer	5.2017
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	85 mm
Länge geöffnet / geschlossen	210 / 123 mm
Gewicht	304 g

Das Survival Folder Pro (SFP) präsentiert sich praxisorientiert und verrät seine Stärken bereits im Namen: Als wahrer Überlebenskünstler kann es mit seinen Features in der Wildnis für dich von unschätzbarem Wert sein. Neben der 85 Millimeter langen Spear-Point-Klinge aus dem Hochleistungsstahl 12C27 des schwedischen Herstellers Sandvik überzeugt auch die ausklappbare Säge. Mit verstärkter Zahnung leistet sie in dichtem Geäst ganze Arbeit. Für kalte Abende bringt das SFP einen eigenen Feuerstarter mit, der zusammen mit dem stumpfen Klingenrücken schnell die Funken für ein wärmendes Feuer erzeugt. Praktisch: Der integrierte Messerschärfer verleiht der schwarz beschichteten Klinge auch unterwegs mal eben den nötigen Feinschliff. Sicher und einsatzbereit verstaust du das SFP am besten im passenden Nylon-Holster am Gürtel.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, SÄGE, FEUERSTARTER, MESSERSCHÄRFER, INKL. NYLON-HOLSTER

SPRING OPERATED KNIFE



Artikelnummer	5.2019
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	73 mm
Länge geöffnet / geschlossen	185 / 112 mm
Gewicht	96 g

Technisch anspruchsvoll und von außen eher schlicht – das Spring Operated Knife verbirgt seine Qualitäten im Inneren. Denn unter dem schwarzen Polymergriff mit rutschfester Gummierung steckt eine 73 Millimeter lange Utility-Klinge aus 12C27 Stahl des schwedischen Spezialherstellers Sandvik. Mit dem einfachen Öffnungsknopf klappst du sie blitzschnell aus. Sofort griffbereit und immer in der Nähe hängt das Messer am besten im mitgelieferten Nylon-Holster direkt an deinem Gürtel.

KLAPPBAR, UTILITY-KLINGE, KNOPF-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

CERAMIC KNIFE

Das Ceramic Knife besitzt eine Klinge aus High-Tech-Keramik, die lang anhaltende Schnitthaltigkeit wie auch extreme Schärfe garantiert. Der Survival Folder Pro verfügt über einen Messerschärfer und einen Feuerstarter, der zusammen mit der Klinge aus 12C27-Sandvik-Stahl schnell Funken erzeugt. Und das Spring Operated Knife besitzt ergonomisch an der perfekten Stelle einen Öffnungsknopf für den Daumen, der die gefederte Klinge auch wieder zum Einklappen entriegelt.

KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, BACK-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.2018
Klingenstahl	Ceramic
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	66 mm
Länge geöffnet / geschlossen	164 / 98 mm
Gewicht	92 g



5.0739 — **WALTHER MESSERSCHÄRFER**



5.0773 — **WALTHER MESSERSCHÄRFER**



SPRING OPERATED KNIFE 2



Artikelnummer	5.0792
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	84 mm
Länge geöffnet / geschlossen	197 / 113 mm
Gewicht	95 g

Eine klassische Messerfunktion im modernen Design zeigt das Spring Operated Knife 2 und begeistert dadurch Mechanik-Fans. Die mit Rückenverschluss verriegelte Droppoint-Klinge aus 440 C Stahl mit mattem Finish ordnet sich im geöffneten Zustand in die schlanke Gesamtform ein. Der Griff bietet sicheren Halt.

KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, BACK-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

MODERN PRESTIGE KNIFE



Artikelnummer	5.0791
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	78,5 mm
Länge geöffnet / geschlossen	180 / 100 mm
Gewicht	52 g

Das Walther Modern Prestige Knife (MPK) zeigt sich als ultraschlankes, sehr leichtes und elegantes Zweihandmesser mit schmaler Wharncliffe-Klinge aus 440 C Stahl. Der Klingengang lässt sich sogar mit einer Münze regulieren. Die Polymer-Griffschalen tragen ein feines, rutschfestes Muster, eine Metallöse erlaubt das Befestigen eines Trageriemens. Mit Nylon-Holster.

KLAPPBAR, WHARNCLIFFE-KLINGE, INKL. NYLON-HOLSTER

BLACK TAC KNIFE 2

Das Black Tac 2 ist ein ausgewachsenes Einhandmesser mit Liner-Lock-Verriegelung und einem „Flipper“ als Öffnungshilfe. Die wuchtige Spearpoint-Klinge mit partiellem Wellenschliff ist in mattschwarz gehalten und unterstreicht die kühne Optik. Die Haptik des Kunststoffgriffes wurde für die aktuelle Version verbessert, am hinteren Griff-Ende ist ein Glasbrecher eingelassen. Der Halteclip lässt sich umsetzen, ein Holster gehört wie bei allen Walther Klappmessern dazu.



Artikelnummer	5.0786
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	85 mm
Länge geöffnet / geschlossen	205 / 114 mm
Gewicht	149 g

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, PARTIELLER WELLENSCHLIFF,
UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. NYLON-HOLSTER

BLACK TAC KNIFE 2 TANTO

In Ausstattung und Qualität identisch mit dem Walther Black Tac 2 unterscheidet sich das Black Tac Tanto 2 lediglich durch seine Klingenform. Die knapp 10 Zentimeter lange Tanto Klinge ist in mattschwarz gehalten und mit einem partiellen Wellenschliff versehen.



Artikelnummer	5.0787
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	96,5 mm
Länge geöffnet / geschlossen	235 / 131 mm
Gewicht	171 g

KLAPPBAR, TANTO-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, PARTIELLER WELLENSCHLIFF,
UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. NYLON-HOLSTER

NECK FOLDING KNIFE



Das klassische Neck-Knife ist klein, leicht und wird um den Hals getragen. Das garantiert schnelle Einsatzbereitschaft, wenn andere Messer unerreichbar sind. Das NFK ist da mit seiner Tragevorrichtung aus schwarzem Metall und Paracord keine Ausnahme. Blitzschnell kann das Messer abgezogen und aufgeklappt werden. Die Droppoint-Klinge aus 440 C Stahl wird per Framelock verriegelt und passt auch optisch perfekt ins Bild der schwarzen Vollmetallkonstruktion. Nur der silberne Ring sticht heraus und erfüllt dabei einen praktischen Zweck: Der Zeigefinger wird durch den Ring gesteckt und liefert zusammen mit der Daumenauflage idealen Halt. Ein passgenaues Nylon-Holster ist ebenfalls enthalten.

KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, FRAMELOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER



Artikelnummer	5.0794
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Vollmetall
Klingenlänge	40 mm
Länge geöffnet / geschlossen	111 / 71 mm
Gewicht	75 g

CHISEL FOLDING KNIFE



Der Meißel-Schliff (engl. Chisel-grind) ist eine beliebte Klingenform für Gebrauchsmesser. Er erlaubt eine stabile Schneide mit klaren Winkeln – bei der 440 C Klinge des CFK in Stone-Washed Look und mit partiellem Wellenschliff. Die Vollmetallkonstruktion des Chisel Folding Knifes bietet eine Framelock-Verriegelung und gezahnte Bereiche für enormen Grip auf dem Messerrücken. Auf dem Gürtelclip thront die qualitätsversprechende Walther-Schleife und über die universelle Verstellerschraube passt du im Handumdrehen die Dynamik des Klappvorgangs an. Nach getaner Arbeit verschwindet das CFK im Nylon-Holster und kann sicher am Gürtel getragen werden.

Artikelnummer	5.0795
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Vollmetall
Klingenlänge	62 mm
Länge geöffnet / geschlossen	142 / 80 mm
Gewicht	72 g

KLAPPBAR, CHISEL-KLINGE, VOLLMETALLKONSTRUKTION, FRAMELOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

ADVENTURE FOLDER WOOD



Das Adventure Folder Wood eignet sich perfekt für den Abenteurer, der höchste Ansprüche an Material und Zuverlässigkeit stellt und Wert auf ein edles Design legt. Das Satin-Finish der Spearpoint-Klinge aus hochwertigem AUS 8-Stahl harmoniert dabei sehr gut mit dem matten Griffstück aus Walnuss-Holz, das nicht nur optisch ein absoluter Hingucker ist: Die ergonomische Bauweise und präzisen Aussparungen für die Finger sorgen für besonders hohes Grip-Niveau. Im mitgelieferten Leder-Holster transportierst du dein AFW stilecht und sicher immer am Gürtel.

Artikelnummer	5.0610
Klingenstahl	AUS 8
Griffmaterial	Walnussholz
Klingenlänge	102 mm
Länge geöffnet / geschlossen	240 / 138 mm
Gewicht	203 g

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. LEDER-HOLSTER MIT GÜRTELSCHLAUFE



FIXED TOOL KNIFE

Martialisch im Design, praktisch in der Funktion. Mit durchgehendem Erl und einer Materialstärke von 5 Millimeter hält das Fixed Tool Knife so schnell nichts auf. Die Custom-Klinge aus 440 C Stahl bietet nützliche Features, wie einen Gurt-schneider, einen partiellen Wellenschliff und sogar einen Flaschenöffner. Das grau titanisierte Finish macht in Kombination mit dem Griff aus hochwertigem G10-Kunststoff und dunklem Walnussholz optisch einiges her. Der Fingerschutz und die breite Daumenauflage am Klingenrücken lassen auch bei schwersten Arbeiten keine Wünsche offen. Mit Fangriemenöse und Nylon-Scheide geht das FTK nicht verloren und wartet auf seinen nächsten Einsatz.



FESTSTEHEND, CUSTOM-KLINGE, DURCHGEHENDER ERL, GRIFF AUS G10-KUNSTSTOFF UND WALNUSCHOLZ, INKL. NYLON-SCHIEDE

Artikelnummer	5.0605
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Kunststoff und Walnussholz
Klingenlänge	110 mm
Länge	250 mm
Gewicht	360 g

OUTDOOR SURVIVAL KNIFE I



Eine wuchtige Klinge, die deutlich länger als der Griff und die haltende Hand ausfällt, kennzeichnet das OSK I. Die Klingenförmung ist ebenso ungewöhnlich, mit einem Rundbogen, etwa zum Schälen von Rinde und einer stumpfen Klingenrückfläche, auf die man schlagverstärkend hämmern kann. Die Spitze bildet eine geradlinige Verlängerung des Griffrückens: so kann man das Messer mit einem entsprechenden Holzstab als Speer einsetzen. Eine vorstehende Ricasso-Kante schützt die Finger davor, auf die Klinge vorzurutschen. Diese besteht aus Stainless-Stahl 440 C mit einer schwarzen Schutzbeschichtung und wurde wegen der höheren Stabilität als „integral“ ausgeführt: Sie reicht also von der Klingenspitze bis zur abschließenden Riemenöse am hinteren Ende. Der Polymer-Griff bekam rutschhemmende Gummi-Einlagen. Eine Nylon-Scheide mit Kunststoff-Inlet und einer langen Längs- und vier schmalen Querschlaufen für den Gürtel schützt das OSK I, wenn es nicht im Einsatz ist.

FESTSTEHEND, CUSTOM-KLINGE, DURCHGEHENDER ERL, INKL. NYLON-SCHEIDE, MIT M.O.L.L.E. & GÜRTELSCHLAUFE

Artikelnummer	5.0760
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	147 mm
Gesamtlänge	280 mm
Gewicht	290 g



OUTDOOR SURVIVAL KNIFE II



Die kleinere OSK-Ausführung präsentiert sich rundherum praxisorientiert – konzipiert für das Arbeiten in freier Natur. Die wuchtige Klinge aus schwarz beschichtetem Stainless-Steel 440A und Spearpoint-ähnlicher Kontur hat eine fünf Zentimeter lange Mulde auf der Schneidkante. Ideal für dich, um Rinde von Ästen abzuschälen oder für andere Säuberungsarbeiten. Du öffnest das fast ein Viertelpfund wiegende Messer ohne Klingenheber mit der zweiten Hand. Die Klinge arretiert sicher dank des Linerlock-Verschlusses. Die Kunststoff-Griffschalen mit rutschhemmenden Gummi-Einlagen lassen nur die massive Riemenöse am Griffende frei. Das mitgelieferte Nylon-Etui mit Druckknopf kannst du wahlweise mit zwei Querschlaufen waagerecht oder mit einer Schlaufe senkrecht am Gürtel tragen.

KLAPPBAR, CUSTOM-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0761
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	105 mm
Länge geöffnet / geschlossen	240 / 135 mm
Gewicht	245 g



P38 KNIFE



Die Hommage an die Ordonnanzpistole der deutschen Wehrmacht könnte edler nicht sein: Das feststehende Messer erinnert optisch mit seinem Polymer-Griffstück in Retro-Look und Fangriemenöse stark an den Klassiker, der 2018 sein 80-jähriges Bestehen feiert. Beeindruckend ist ebenfalls die stabile Vollerl-Bauweise, die in einer 135 mm langen Klinge aus 440 A Stahl endet. Strukturiert und mit Aussparungen für die führende Hand liegt das 286 g schwere Messer angenehm und schwer in der Hand. Stilecht kommt es in einem passgenauen Lederholster.

FESTSTEHEND, DROPPPOINT-KLINGE, VINTAGE-GRIFFSCHALEN, INKL. LEDER-SCHEIDE

Artikelnummer	5.0738
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	135 mm
Gesamtlänge	260 mm
Gewicht	286 g



X-LARGE TACTICAL KNIFE



Mit 600 Gramm und einer Klingenlänge von 210 Millimeter bewährt sich das X-large Tactical bei allen Outdoor-Einsätzen. Der Clou: die durch Wechseln des Klettbands drehbare Scheide erlaubt das Tragen auf der linken Körperseite, wobei auch das Messer um 180 Grad gedreht eingesteckt wird. So wartet der ergonomische Messergriff zugriffsbereit für Linkshänder. Die Klinge besitzt Sägezähne auf dem vorderen Klingenrücken und eine gegengewölbte Aussparung zum Schnitzen und Abziehen von Rinde.

FESTSTEHEND, CUSTOM-KLINGE, INKL. KYDEX-SCHEIDE, UMSETZBAR FÜR TRAGeweISE LINKS ODER RECHTS

Artikelnummer	5.0765
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	210 mm
Gesamtlänge	372 mm
Gewicht	601 g



SLIM POCKET KNIFE



Artikelnummer	5.0776
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Metall
Klingenlänge	64 mm
Länge geöffnet / geschlossen	152 / 88 mm
Gewicht	93 g

Das Walther SPK macht seinem Namen „Slim Pocket Knife“ alle Ehre – ein handliches, kurzes Messer mit gedrungener, beschichteter 64-Millimeter-Drop point-Klinge aus 440 C Stahl. Der Metallgriff trägt ebenfalls eine Beschichtung und einen breiten, stabilen Clip. Mit Holster.

KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

SILVER TAC KNIFE 2



Artikelnummer	5.0789
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	80 mm
Länge geöffnet / geschlossen	195 / 109 mm
Gewicht	131 g

Das Silver Tac Knife 2 kommt mit perlgestrahlter Klinge aus 440 C-Stahl, Klingenheber und „assisted opener“: Eine Feder befördert die Klinge sanft zur Endposition. Mit Liner-Lock, Glasbrecher und Holster.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, FEDERUNTERSTÜTZTE ÖFFNUNG, UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. NYLON-HOLSTER

PPQ TANTO KNIFE



Artikelnummer	5.0747
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	95 mm
Länge geöffnet / geschlossen	223 / 128 mm
Gewicht	140 g

KLAPPBAR, TANTO-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, PARTIELLER WELLENSCHLIFF, INKL. NYLON-HOLSTER

PPQ KNIFE



Artikelnummer	5.0746
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	95 mm
Länge geöffnet / geschlossen	223 / 128 mm
Gewicht	140 g

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

P22 KNIFE

Die taktischen Messer von Walther faszinieren mit hochwertigen Materialien und praktischen Features. Doch neben Messern ist das ulmer Traditionsunternehmen vor allem durch seine Kurzwaffen, denen Behörden auf der ganzen Welt vertrauen, bekannt. Als Hommage an diese treuen Begleiter finden sich markante Designelemente in einigen speziellen Messermodellen wieder. Den Erfolgsmodellen, PPQ und P22 sind gleichnamige Messer gewidmet, die das Herz aller Fans höher schlagen lassen. Zur PPQ gehören gleich zwei Messer, die mit originalem Schriftzug und der markanten HI-GRIP® Oberfläche aufwarten. Doch während beide Klingen aus widerstandsfähigen 440 C Stahl bestehen unterscheiden sie sich in der Form. Der Tanto Ausführung, gradlinig und mit partiellem Wellenschliff, steht die Variante mit Spear-Point-Klinge gegenüber. Auch die P22 bekam ein gleichnamiges Pendant aus dem Messerbereich. Auf ihm tront die Walther-Schleife, der Modellschriftzug und auch die HI-GRIP® Oberflächenstruktur fand Platz auf den gummierten G10 Griffschalen.



KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0759
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	G10 mit Gummibeschichtung
Klingenlänge	76 mm
Länge geöffnet / geschlossen	182 / 106 mm
Gewicht	110 g



P99 KNIFE



Ein Klassiker, der sein eigenes Messergegenstück mehr als verdient hat: Die Walther P99 hat sich seit ihrer Markteinführung 1996 einen Namen als treue Dienstwaffe bei Behörden weltweit gemacht. Das P99 Knife ist die Möglichkeit die Legende als praktisches Klappmesser (auch ohne WBK) bei sich zu tragen. Komplet in schwarz und im Design unheimlich nah am scharfen Vorbild kommt das Messer mit einer Spear-Point-Klinge aus 440 C Stahl, die sicher per Liner-Lock verriegelt wird und im Handumdrehen dank der Öffnungshilfe bereit steht. Beim Griff setzt es auf austauschbare Griffrückten, die in drei verschiedenen Größen ein ideales Grip-Niveau für jeden liefern.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, WECHSELRÜCKEN (KLEIN, MITTEL, GROSS), INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0749
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	94 mm
Länge geöffnet / geschlossen	223 / 129 mm
Gewicht	170 g

TRADITIONAL FOLDER WOOD 1



Das Traditional Folder Wood 1 lädt mit seiner klassischen, schwungvollen Art und hochwertigen Verarbeitung zu Aktivitäten in der Natur ein. Die Spearpoint-Klinge aus hochwertigem AUS 8-Stahl glänzt mit einem edlen Satin-Finish und arretiert mit der Liner-Lock-Verriegelung sicher. Eine zusätzliche Feststellsicherung garantiert, dass das Messer nicht ungewollt einklappt. Die Zebraholz-Griffschalen setzen optische Akzente und verleihen dem Vollmetallmesser eine angenehme und elegante Grifffläche. Verstaute im Leder-Holster und getragen im Gürtel ist das TFW 1 immer sofort einsatzbereit.

Artikelnummer	5.0603
Klingenstahl	AUS 8
Griffmaterial	Metall und Holz
Klingenlänge	92 mm
Länge geöffnet / geschlossen	225 / 133 mm
Gewicht	232 g

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. LEDERHOLSTER MIT GÜRTELSCHLAUFE

TRADITIONAL FOLDER WOOD 2



Das Traditional Folder Wood 2 ist ein klassisches Gebrauchsmesser, das sich trotz seiner eleganten Formen für keine Anwendung zu schade ist. Der ausdauernde AUS 8-Stahl in Form einer langen Spearpoint-Klinge eignet sich hervorragend für die anspruchsvollsten Aufgaben und die Backlock-Verriegelung leistet in Punkto Sicherheit ganze Arbeit. Optische Highlights setzt das TFW 2 durch sein Blank-Finish auf allen stählernen Oberflächen und dunkle Griffschalen aus Ebenholz, die mit Walthers-Schleife und rot-braunem Inlay edle Akzente bieten. Für den festen Platz am Gürtel verstaust du dein TFW 2 im hochwertigen Leder-Holster.

Artikelnummer	5.0604
Klingenstahl	AUS 8
Griffmaterial	Metall und Holz
Klingenlänge	92 mm
Länge geöffnet / geschlossen	225 / 133 mm
Gewicht	232 g

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, BACKLOCK-VERRIEGELUNG, UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. LEDERHOLSTER MIT GÜRTELRIEMEN

TACTICAL FOLDING KNIFE 3



Artikelnummer	5.0779
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	88 mm
Länge geöffnet / geschlossen	213 / 127 mm
Gewicht	163 g

Etwas kleiner als das TFK4 fällt das Klappmesser TFK3 aus, aber mit ebenso ergonomischem Polymergriff und einer 88 Millimeter langen Droppoint-Klinge aus 440 C Stahl. Sie zeigt sich schwarz beschichtet und besitzt einen partiellen Wellenschliff. Der für diese Klappmesser-Generation typische Liner-Lock verriegelt die Klinge sicher im geöffneten Zustand, bei einer Gesamtlänge von dann 213 Millimeter und einem Gewicht von 163 Gramm.

KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

TACTICAL FOLDING KNIFE 4



Artikelnummer	5.0778
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	90 mm
Länge geöffnet / geschlossen	218 / 132 mm
Gewicht	165 g

Der Griff des Tactical Folding Knife 4 ist kühn geschwungen und dabei überraschend lang in der Hand (132 Millimeter). Die schwarz beschichtete Bowie-Klinge aus 440 C Stahl misst 90 Millimeter und wird per Liner-Lock verriegelt. Der ungewöhnlich befestigte Clip hält das Messer in der Hosentasche, es gehört aber auch ein Holster dazu.

KLAPPBAR, BOWIE-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, INKL. NYLON-HOLSTER

DAG TAC KNIFE 1



Ein formschönes feststehendes Messer mit symmetrischer Klinge aus 440 C Stahl. Der ergonomisch geformte Polymergriff liegt sicher in der Hand, die durch den Handschutz nicht auf die Klinge vorrutschen kann. Eine breite Öse dient zum Befestigen eines Fangriemens.

FESTSTEHEND, INKL. NYLON-SCHIEDE

Artikelnummer	5.0793
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	165 mm
Gesamtlänge	301 mm
Gewicht	295 g



EF143



Karambit-Messer fallen schon alleine wegen ihrer besonderen Form auf und haben unter den Messern seit jeher eine Sonderstellung. Das EF143 ist da keine Ausnahme: Mit Fingerring und strukturierter Griff-Oberfläche liegt es sicher und fest in deiner Hand. Die 60 Millimeter lange Klinge öffnet federunterstützt und verriegelt per Liner-Lock. Den 440 C Stahl hält dann so schnell nichts mehr auf: Mit dem partiellen Wellenschliff gelingen dir auch kleinere Sägearbeiten. Das EF143 kommt mit einem Clip und wartet so am Gürtel auf seinen nächsten Einsatz.

KLAPPBAR, KARAMBIT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, FEDERUNTERSTÜTZE ÖFFNUNG, GÜRTELCLIP

Artikelnummer	5.0943
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	60 mm
Länge geöffnet / geschlossen	175 / 125 mm
Gewicht	160 g

EF144



Artikelnummer	5.0944
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	90 mm
Länge geöffnet / geschlossen	210 / 122 mm
Gewicht	170 g

Das markante Elite Force Logo prangt auf den Polymergriffschalen, die dank Rückeneinsätzen und einer ergonomischen Form gut in der Hand liegen. Die kantige Tanto-Klinge aus 440er Stahl wird mit einem Flipper oder dem beidseitigen Daumenheber einhändig geöffnet und per Liner-Lock verriegelt. Partieller Wellenschliff und Bohrungen zur Gewichtsreduzierung machen dieses Messer unverwechselbar.

KLAPPBAR, TANTO-KLINGE, GÜRTELCLIP, LINER-LOCK VERRIEGELUNG

EF145



Artikelnummer	5.0945
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	90 mm
Länge geöffnet / geschlossen	215 / 125 mm
Gewicht	120 g

Jedes Messer ein Unikat: Das Camo-Muster auf dem Polymer-Griffstück sieht bei jedem EF145 anders aus. So wird es zu deinem individuellen, persönlichen Messer. Die elegante Clip-Point-Klinge aus robustem 440er Stahl ist dagegen bei jedem EF145 gleich. Genauso wie die Öffnungshilfe, mit der du den Einhand-Folder im Handumdrehen aufklappst. Die Liner-Lock-Verriegelung arretiert die 90 Millimeter lange Klinge sicher zwischen den Griffschalen und mit der Fangriemen-Öse bleibt das EF145 stets an deiner Seite.

KLAPPBAR, CLIPPOINT-KLINGE IM CAMO-FINISH, GÜRTELCLIP, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG

EF711

Martialisch präsentiert sich dieser Doppelklingen-Dolch. Die 155 mm lange teilweise geschlitzte Klinge hat eine Stärke von immerhin 5 mm und gibt auch bei Hebelbewegungen nicht so leicht nach. Der rutschfest beschichtete Synthetikgriff kann hinten mit einem Fangriemen gehalten werden, die Öse ist vorhanden. 234 Gramm Gewicht bei 290 mm Länge, natürlich mit passendem Gürtelholster. Und wer es etwas auffälliger mag, der greift zur Ausführung mit der Klinge im edlen Gold-Finish. Definitiv ein Hingucker!



FESTSTEHEND, BEIDSEITIG GESCHLIFFENER DOLCH, INKL. NYLON-SCHIEDE

Artikelnummer	5.0955 / 5.0963 GOLD
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	155 mm
Gesamtlänge	290 mm
Gewicht	234 g

EF146



Artikelnummer	5.0946
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Aluminium
Klingenlänge	85 mm
Länge geöffnet / geschlossen	180 / 105 mm
Gewicht	74 g

Die kantige Griff-Form fällt auf, trotzdem liegt dieser Folder angenehm in der Hand. Die polierte Stainless-Klinge (85 Millimeter) mit Wellenschliff wird durch eine angenehm große Daumenöffnung ausgeklappt und durch einen klassischen Liner-Lock verriegelt, der Clip ist verschraubt.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, PARTIELLER WELLENSCHLIFF, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GÜRTELCLIP

EF147



Artikelnummer	5.0947
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Stahl
Klingenlänge	56 mm
Länge geöffnet / geschlossen	150 / 90 mm
Gewicht	68 g

Ein Vollmetall-Einhandmesser, das nicht nur durch das Finish glänzt: Die nur 56 Millimeter lange 440er Klinge besitzt ein angenehm breites Daumenloch zum Öffnen. Das Messer hat Metallgriffschalen und einen verschraubten Clip. Alternativ kann man einen Fangriemen durch eine Griffbohrung fädeln. Nur 68 Gramm leicht und zusammengeklappt 90 Millimeter kurz.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GÜRTELCLIP

EF148 GOLD



Artikelnummer	5.0948
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Metall
Klingenlänge	63 mm
Länge geöffnet / geschlossen	155 / 92 mm
Gewicht	79 g

Das EF148 ist optisch ein echtes Highlight. Doch hinter dem goldenen Finish steckt mehr: zuverlässliche Technik und eine robuste Vollmetallkonstruktion. Die Spear-Point-Klinge besteht aus hochwertigem 440 C Stahl und arretiert sicher per Liner-Lock-Verriegelung. Dieser elegante Folder bietet einen Gürtelclip und kann so immer sicher in Reichweite getragen werden.

GOLD FINISH, KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GÜRTELCLIP

EF149 GOLD



Artikelnummer	5.0949
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Metall
Klingenlänge	82 mm
Länge geöffnet / geschlossen	195 / 113 mm
Gewicht	19 g

Durch und durch elegant zeigt sich das EF149 in trendigem Gold. Die schlichte Drop-Point-Klinge bildet zusammen mit dem leicht strukturierten Griff ein stimmiges und edles Gesamtbild. Die Vollmetallkonstruktion kann sich aber auch technisch sehen lassen. Eine sichere Liner-Lock-Verriegelung und eine Öffnungshilfe helfen beim Arretieren und der einfachen Bedienbarkeit. Mit einer Gesamtlänge von 195 mm liegt es angenehm in der Hand und mit dem Gürtelclip bleibt es praktisch in Griffweite.

GOLD FINISH, KLAPPBAR, DROPPPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, GÜRTELCLIP

ANCHO

Ein praktisch unkaputtbares Gebrauchsmesser: Das Alpina Sport Ancho verfügt über eine 109 Milli-
meter lange Klinge aus gut nachschärfbarem 420er Stahl und einen rutschfesten Kunststoffgriff mit
schwarz kontrastierenden TPR-Einlagen. Die farblich passende Kunststoffscheide hält das Messer sich-
er fest und kann mit dem integrierten Clip am Gürtel eingehängt werden. Lieferbar in orange, schwarz
und grün.



5.0998.1 — ORANGE
Kunststoff-Scheide mit Gürtelclip



5.0998.2 — SCHWARZ
Kunststoff-Scheide mit Gürtelclip



5.0998.3 — GRÜN
Kunststoff-Scheide mit Gürtelclip

5.0998-4 — ANCHO MIX
Box mit 16 Messern, alle Messer inkl.
Scheide mit Gürtelclip
8 x orange / 4 x schwarz / 4 x grün

Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Kunststoff mit TPR
Klingenlänge	109 mm
Gesamtlänge	241 mm
Gewicht	134 g

FIXED BLADE KNIFE



Integral-Gebrauchsmesser zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Stabilität aus, die auch intensivste Arbeiten verkraften. Grund dafür ist der durchgehende Erl, der aus dem Messer von der Klinge bis zum Ende des Griffs eine solide Einheit macht. Die Spear-Point-Klinge aus widerstandsfähigem 420er Stahl kommt schwarz beschichtet daher und bietet eine geriffelte Daumenauflage. Die aufgeschraubten Griffschalen punkten vor allem durch ihre ergonomische Form und die orangen Akzente, die das Messer auffällig, und somit gut zu finden machen. Perfekt für unterwegs: Das Holster lässt sich einfach am Gürtel anbringen und zusätzlich kann am Messer selbst ein Fangriemen befestigt werden.

ORANGE, DURCHGEHENDER ERL, FANGRIEMEN-ÖSE, HOLSTER

Artikelnummer	5.0782
Klingenstahl	420
Griffmaterial	Kunststoff
Klingenlänge	110 mm
Länge geöffnet / geschlossen	235 / 125 mm
Gewicht	182 g



FOLDING KNIFE



Ein wahres Gebrauchsmesser kennt keine Kompromisse, wenn es um Funktionalität geht. Dieses Folding Knife ist da keine Ausnahme: Die schwarz beschichtete Spear-Point-Klinge aus 420er Stahl bietet einen partiellen Wellenschliff für Sägearbeiten und eine Daumenauflage für den nötigen Nachdruck. Arretiert mit einer stabilen Liner-Lock-Verriegelung und blitzschnell einsatzbereit durch die Öffnungshilfe macht es auch bei schweren Arbeiten eine gute Figur. Für das ideale Grip-Niveau sorgt der ergonomische Griff mit markanten Elementen aus orangem Kunststoff. Die Fangriemenöse verhindert, dass das Messer verloren geht.

ORANGE, PARTIELLER WELLENSCHLIFF, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, ÖFFNUNGSHILFE

Artikelnummer	5.0783
Klingenstahl	420
Griffmaterial	Kunststoff
Klingenlänge	93 mm
Länge geöffnet / geschlossen	220 / 123 mm
Gewicht	165 g



TOOLS

TOOL TAC M

Die Werkstatt am Gürtel: Das handliche Tool aus der Walther Pro-Reihe weist alles auf, was man im Alltag braucht: eine ausklappbare Kombizange mit Drahtschneider, Holzsäge, Flaschenöffner, Schraubendreher (Schlitz und Kreuz), ein herauschiebbarer Gurtschneider, eine zweiseitige Feile und natürlich eine Messerklinge, die aus dem hochwertigen rost-trägen Stahl 12C27 des schwedischen Spezialisten Sandvik gefertigt ist. Alle Tools wurden titangrau beschichtet. Die insgesamt elf Funktionen verbergen sich in einem kompakten Griffrahmen von 100 Millimeter Länge, der handfreundlich mit Kunststoff überzogen wurde. Zugriffsbereit wartet das ToolTac M im Gürtel-Etui auf seinen Einsatz.

12 FUNKTIONEN, GESCHMIEDETE 3-IN-1 KOMBIZANGE, INKL. NYLON-HOLSTER



Artikelnummer	5.1991
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	57 mm
Länge geöffnet / geschlossen	157 / 100 mm
Gewicht	187 g

MULTI TAC

Die Werkstatt im Taschenformat: Das Walther Pro Multi Tac macht seinem Namen angesichts der zahlreichen Funktionen alle Ehre. Ob Zange, Schere oder magnetischer Bithalter für 9 mitgelieferte Einsätze – alles dabei und daher besser als der komplette Werkzeugschrank daheim. Dabei bleibt die Qualität nicht auf der Strecke: die Klinge besteht aus bestem schwedischen Sandvik-Stahl 12C27, sie trägt wie alle Werkzeuge eine unempfindliche titangraue Beschichtung. Geöffnet wird sie mit dem beidseitigen Klingenheber oder den handschuhtauglichen beidseitigen Ausfräsungen, verriegelt wird die ausgeschwenkte Klinge mit einem Liner-Lock-Verriegelung. Da fällt der Glasbrecher am Griff-Ende kaum noch auf. Im beiliegenden Nylon-Etui, längs oder quer am Gürtel zu tragen, sind die Bits sicher verstaut.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, 18 FUNKTIONEN, ZANGE MIT 56 KG DRUCKKRAFT, INKL. NYLON-HOLSTER



Artikelnummer	5.2016
Klingenstahl	12C27 Sandvik
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	80 mm
Länge geöffnet / geschlossen	195 / 115 mm
Gewicht	236 g



MULTI TAC KNIFE 2



Die Werkstatt für die Hosentasche oder, samt Holster, für den Gürtel: Das Multi Tac Knife ist eins der meistverkauften Walther Messer, wegen der universellen Einsetzbarkeit der einzelnen Werkzeuge, der Zange und den beiliegenden Bits für die gängigsten Schraubenarten. In der aktuellen Version 2 wurde die Griffgestaltung nochmals optimiert.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, LINER-LOCK-VERRIEGELUNG, KOMBIZANGE, BITSET, GLASBRECHER, DOSENÖFFNER, UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. HOLSTER



Artikelnummer	5.0788
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	80 mm
Länge geöffnet / geschlossen	198 / 112 mm
Gewicht	215 g



MULTI TAC KNIFE 3

Eine modifizierte Ausführung des Vielzweck-Messers “Multi Purpose Knife”, mit Spearpoint-Klinge aus 440 C Stahl, mit Kombizange, Gurtschneider, Pinzette und Dosenöffner. Inklusive Holster.

KLAPPBAR, SPEARPOINT-KLINGE, KOMBIZANGE, GURTSCHNEIDER, PINZETTE, FLASCHENÖFFNER, UNIVERSAL-VERSTELLSCHRAUBE, INKL. HOLSTER



Artikelnummer	5.0777
Klingenstahl	440 C
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	86 mm
Länge geöffnet / geschlossen	206 / 140 mm
Gewicht	215 g



MACHTAC

Ein Blick genügt und sofort steht fest: Die MachTac Macheten von Walther machen keine halben Sachen! Alle drei Modelle kommen mit überdimensionierten Klingen in kompromisslosen Formen daher und warten schon allein wegen ihrer Klingenstärke mit ordentlich Durchschlagskraft auf. Zusätzlich bietet der widerstandsfähige 440er Stahl eine gute Schnittfähigkeit und Nachschärfbarkeit – ideal für ein robustes Gebrauchswerkzeug. Das spiegelt sich auch im Griff wieder: Der besteht bei den Einhand-Modellen MachTac 1 und MachTac 2 aus rutschfestem Polymer mit TPR Einlagen. Die MachTac 3 kommt als Zeihand-Modell zusätzlich mit einer Gummibeschichtung. Gleich bei allen Modellen ist wieder das praktische Nylon-Holster, das per Gürtelschlaufen sicher am Körper getragen werden kann.

MACHTAC 1



Artikelnummer	5.0721
Klingenstahl	440
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	400 mm
Gesamtlänge	550 mm
Gewicht	750 g

MACHTAC 2



Artikelnummer	5.0722
Klingenstahl	440
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	380 mm
Gesamtlänge	530 mm
Gewicht	609 g

MACHTAC 3

Artikelnummer	5.0763
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Polymer mit Gummierung
Klingenlänge	473 mm
Gesamtlänge	767 mm
Gewicht	1465 g



HUNTER SET



Das Walther Hunter Set ist das ideale Waid-Werkzeugset für jede Jagd. Die stabile Nylon-Scheide des Walther Hunter Set enthält zwei Messer und eine Säge, die jeweils mit Fangriemenöse sowie Hartgummi-Griffen ausgerüstet sind, was für einen sicheren Halt sorgt – auch bei nassen oder schweißbenetzten Händen. Das große Messer mit seiner Klinge in klassischer Skinner-Form bietet durch seine Griffgestaltung und die geriffelte Daumenauflage am Klingenrücken einen absolut sicheren Halt und ermöglicht dadurch die erforderliche sichere Schnittführung. Die stabile Klinge aus 440er Stainless Steel hat zusätzlich einen „Gut Hook“, einen Aufreißhaken zum Aufschärfen der Wilddecke. Mit dem ebenso griffigen kleinen Messer in gleicher Qualität lassen sich feinere Schneidearbeiten beim Aufbrechen und Zerwirken des Wildes ausführen. Aufgrund seiner durchdachten Klingen- und Griffergonomie sind hierbei verschiedene Positionen des Messers in der Hand des Jägers möglich. Ideal ergänzt wird das Walther Hunter Set durch die kompakte Säge, die komfortabel und souverän in der Hand liegt und mit Sicherheit von jedem Jäger geschätzt wird.

Artikelnummer	5.0735		
Klingenstahl	440 C		
Griffmaterial	Polymer		
	1	2	3
Klingenlänge	115 mm	86 mm	64 mm
Gesamtlänge	233 mm	190 mm	146 mm
Gewicht	152 g	53 g	83 g



TACTICAL TOMAHAWK



INKL. NYLON-SCHIEDE MIT GÜRTELSCHLAUFE

Artikelnummer	5.0748
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Polymer
Klingenlänge	123 mm
Gesamtlänge	420 mm
Gewicht	732 g

MULTI FUNCTIONAL AXE I



Diese Axt im Haus erspart nicht nur den Zimmermann – die Multi Funktions Axt MFA I liegt dank des ergonomisch geformten Polymer-Griffs mit Gummi-Einlage gut und sicher in der Hand. Das aus gut nachschärfbarem Carbon-Stahl gefertigte und schwarz beschichtete Blatt besitzt eine Hammerfläche am entgegengesetzten Ende, so wird auch das Spalten von Kaminholz kein Problem. Mit 875 Gramm und einer kompakten Länge von 36,5 Zentimetern macht die MFA I auch am Gürtel eine gute Figur: das Trageholster besitzt extra eine Befestigungsschnalle.

INKL. NYLON-HOLSTER MIT GÜRTELSCHLAUFE

Artikelnummer	5.0762
Klingenstahl	Carbon Stahl
Griffmaterial	Polymer gummiert
Gesamtlänge	365 mm
Gewicht	875 g + 70 g (Holster)

FOLDING SAW



Als klappbare Taschensäge ist die kompakte Folding Saw jederzeit griffbereit. Sie macht auch vor schwersten Sägearbeiten keinen Halt. Das flexible Sägeblatt besteht aus 65 MN Stahl und misst beachtliche 210 Millimeter. Das Kunststoff-Griffstück weist die ODL-typische Gummierung und die orangenen Akzente auf, die diese Serie von Gebrauchsmessern und -tools so erfolgreich machen. An der Öse am Ende des Zweihand-Griffs kannst du einen Fangriemen befestigen. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein sicheres Nylon-Holster.

ORANGE / KLAPPBAR / ERGONOMISCHER GRIFF / INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0784
Klingenstahl	65 MN
Griffmaterial	Kunststoff, gummiert
Länge geöffnet / geschlossen	470 / 256 mm
Gewicht	272 g



AXE



Mit der modernen Allzweckaxt erweitert Alpina Sport die ODL-Serie und bietet ein weiteres robustes Gebrauchswerkzeug in hochwertiger Qualität. Das Blatt besteht aus gut schärfbarem Carbonstahl, das sicher in der Fassung des gummierten Kunststoffgriffs sitzt. Ergonomisch geformt und mit orangenen Elementen zeigt sich der Griff funktionell und bietet idealen Halt – bei Regen und anstrengenden Arbeiten. Die Bohrung am Griffende lässt einen Fangriemen zu und im inklusiven Holster ist die Axt immer sicher verstaut.

ORANGE / ERGONOMISCHER GRIFF / INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0780
Klingenstahl	Carbon Stahl
Griffmaterial	Kunststoff
Gesamtlänge	370 mm
Gewicht	908 g



MULTI TOOL



Robust und funktionell: eben ein richtiges Multitool! Gleich fünf Werkzeuge mit sieben Funktionen hat dieses Alpina Sport an Bord. Damit du für jede Situation immer passend ausgerüstet bist, bietet es neben einer Klinge aus 420er Stahl eine Säge mit verstärkten Zähnen, eine Schere, einen Gurtschneider mit Glasbrecher und einen Kreuzschraubendreher. Alle Stahloberflächen sind zum Schutz schwarz beschichtet und der Griff lässt auch im Regen keine Wünsche offen: Der gummierte Kunststoff sorgt für ein ideales Grip-Niveau und die orangenen Elemente sind dabei so auffällig, dass du dein Multitool auch Abends nicht verlierst.

ORANGE / 5 WERKZEUGE MIT 7 FUNKTIONEN / INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0781
Klingenstahl	420
Griffmaterial	Kunststoff, gummiert
Länge geöffnet / geschlossen	176 / 100 mm
Gewicht	135 g

MACHETE



Wenn bei anspruchsvollen Outdoor-Arbeiten ein Messer nicht mehr ausreicht, greifst du am besten zur Machete von Alpina Sport. Denn mit 220 mm Länge macht das Blatt den Großteil der Machete aus und hat neben der scharfen Klinge aus 420er Stahl eine zusätzliche Zahnung für Sägearbeiten. Für den perfekten Halt - auch bei Regen - ist der Griff aus gummierten Kunststoff und weist mit seiner strukturierten Oberfläche ein ideales Grip-Niveau auf. Der Fingerschutz, sowie das Logo und das Griffende mit Fangriemenöse sind in auffälligem orange gefärbt. Die Machete kommt im praktischen Nylon-Holster.

ORANGE / MACHETENBLATT MIT ZUSÄTZLICHER SÄGEZAHNUNG / INKL. NYLON-HOLSTER

Artikelnummer	5.0785
Klingenstahl	420
Griffmaterial	Kunststoff, gummiert
Klingenlänge	220 mm
Gesamtlänge	367 mm
Gewicht	391 g



EF804



Dieses Werkzeug findet mit seinem Nylon-Etui immer Platz im Kofferraum oder Camping-Gepäck: Der klappbare Spaten von Elite Force besteht aus geprägtem, schwarz lackiertem Stahlblech und verfügt über ein Spatenblatt mit einer seitlichen Sägekante. Fixiert wird der ausgeklappte Spaten durch einen Drehring in der Achse des Haltegriffs. Man kann das Blatt und damit auch dessen hinteres als Hacke ausgebildetes Endstück quer zum Griff feststellen – dann kann man wahlweise mit dem Spatenblatt oder der schmalen Hacke Erdarbeiten ausführen, etwa ein Beet auflockern oder Unkraut jäten.

3 IN 1 VOLLMETALL KLAPPSPATEN, SCHAUFEL MIT SPITZHACKE, INKL. TASCHE MIT GÜRTELSCHLAUFE

Artikelnummer	5.0959
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Stahl
Länge geöffnet / geschlossen	460 / 190 mm
Gewicht	704 g

EF801



Nein, dieser Tactical Hammer wird seinen Platz zunächst einmal sicher als Deko-Artikel in Vitrinen finden – sein martialisches Aussehen wirkt auch dort. Der mit Ornamenten verzierte und geschwärzte Hammerkopf mit gezackter Stirnfläche weist nach hinten einen schnabelförmigen Dorn auf. Kopf und Griff wurden mit drei stabilen Schrauben verbunden. Der lange Griff besitzt zwei verschiedene Zugriffsflächen, zum einen mit aufgerauhter Oberfläche oben direkt unter dem Kopf und zum anderen zum Halten mit beiden Händen am unteren Ende.

TACTICAL HAMMER, KONTURIERTE HAMMERFLÄCHE, INKL. NYLON-SCHAUPE MIT GÜRTELSCHLAUFE

Artikelnummer	5.0956
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Kunststoff
Länge geöffnet / geschlossen	491 mm
Gewicht	822 g

MISSION TOOL SET



Das Mission Tool Set ist ein praktischer, kompakter Begleiter und eine willkommene Ergänzung für jede Every-Day-Carry-Ausrüstung. Zwei Varianten stehen zur Auswahl. Sie unterscheiden sich nur in ihrer Tragefunktion: Variante eins mit Ring für den Schlüsselbund und Variante zwei mit Gürtelclip. Das Goldfinish in Kombination mit dem Elite Force Logo überzeugt optisch, und auch bei den Funktionen macht das Multitool eine gute Figur: Die Klinge besteht aus widerstandsfähigem 420er Stahl, eine Säge übernimmt zusätzliche Arbeiten und der Gurtschneider befreit dich aus Notsituationen. Der Flaschenöffner beweist sich unterwegs in vielen Situationen als praktisches Tool.

4 FUNKTIONEN: MESSER, FLASCHENÖFFNER, SÄGE, GURTSCHNEIDER

Artikelnummer	5.0964-1
Klingenstahl	440 SS
Griffmaterial	Metall
Gesamtlänge	55 mm
Gewicht	53 g



5.0964-1 — Mission Tool Set Display
enthält 10 Tools: 5 x mit Gürtelclip /
5 x mit Schlüsselring

EF803



5.0958



5.0962

Standhaft und edel sind nur zwei Eigenschaften, die diesen Tomahawk beschreiben. Das goldene Blatt besteht aus widerstandsfähigem 420er Stahl und ist gleich doppelt mit dem schwarzen Griff aus Polymer verschraubt. Auf ihm thront das weiße Elite Force Logo und die die strukturierte Grifffläche sorgt für ein ideales Grip-Niveau – egal bei welchem Wetter.

GOLD FINISH, TACTICAL TOMAHAWK, INKL. NYLON-SCHLEIFE MIT GÜRTELSCHLAUFE

Artikelnummer	5.0958 / 5.0962
Klingenstahl	Stainless
Griffmaterial	Polymer
Gesamtlänge	308 mm
Gewicht	475 g

ALS DAVID GROSS HERAUSKOMMEN

Von der Schleuder, mit der David einst den Riesen Goliath besiegte, sind heutige Präzisionsschleudern wie die aus der NXG-Reihe weit entfernt. Sie eignen sich zum ungefährlichen Zieltreffen auf Dosen oder auch auf Papier-Ringscheiben, denn „NXG“ steht für „Next Generation“. Unterschiedlich starke Gummis und Stahl- oder hochwertige Keramikugeln erlauben die Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck – und im Griff sind die Kugeln gut untergebracht und stets „griffbereit“. Auch das Blasrohr hat eine Jahrhunderte alte Tradition – und ist heute als Sportgerät aus der NXG-Serie wieder im Kommen.

BLASROHRE SCHLEUDERN

BLOWGUN 40"

2.2500 — inkl. 12 Darts
Stabiles und wettkampftaugliches Blasrohr. Schraubverbindung zum einfacheren Transport, mit Schaumgummi-Überzug für die Stützhand sowie Dart-Halter zum Aufschieben.

Länge	40 Zoll (102 cm)
Kaliber	.40 (10,23 mm Ø)
Gewicht	187 g



BLOWGUN 30"

2.2501 — inkl. 12 Darts
Kürzere, einteilige Blasrohr-Ausführung mit Dart-Halter.

Länge	30 Zoll (76 cm)
Kaliber	.40 (10,23 mm Ø)
Gewicht	170 g



BLOWGUN 60"

2.2502 — inkl. 20 Darts
Stabiles und wettkampftaugliches Blasrohr. Schraubverbindung zum einfacheren Transport, mit Schaumgummi-Überzug für die Stützhand sowie Dart-Halter zum Aufschieben.

Länge	60 Zoll (152 cm)
Kaliber	.40 (10,23 mm Ø)
Gewicht	220 g



SCHIESSTECHNIK MIT DEM BLASROHR

Als sogenannter „Lippenbläser“ baust du den Abschussdruck hinter den am Mundstück geschlossenen Lippen auf und atmest dann stoßweise aus; die Zungenbläser blockieren die von den Lippen gebildete Ausatemöffnung mit der Zungenspitze, die beim Schuss zurückgezogen wird. Der Zielvorgang erfolgt mit beiden geöffneten Augen. Visier dein Ziel so an, dass es mittig zu dem dadurch „doppelt“ wahrgenommenen Rohr gesehen wird. Die Rohrüberhöhung gegenüber dem Ziel ist Erfahrungssache und hängt auch vom erzeugten Druck ab.



2.2505 — NXG BLOWGUN MUNDSTÜCK



NXG BLOWGUN DARTS
2.2504 — Ersatzpfeile, 36 Stück



NXG BLOWGUN DARTS
2.2503 — Ersatzpfeile, 100 Stück



PSS-210 LASER

SCHLEUDER
2.2414X* — mit Armstütze kurz

Die NXG PSS-210 Laser ist das Präzisionswerkzeug unter den Schleudern. Highlight: Ein einstellbarer Ziellaser mittig über dem Griff erfasst punktgenau das Ziel und sorgt zusammen mit dem justierbaren Wurfarm dafür, dass die maximal ½ Zoll großen Rundkugeln präzise treffen. Der strukturierte Griff bietet neben dem hohen Grip-Niveau ein Magazin für bis zu acht Kugeln. Eine magnetische Aufnahme für die Stahlkugeln erleichtert das Laden. Mit der einstellbaren Armstütze lässt sich ein Großteil der aufgewendeten Kraft auf den Unterarm umlenken und die Stabilität deutlich verbessern.

* NICHT IN DEUTSCHLAND ERHÄLTlich

PSS-200 LASER

Die NXG PSS-200 Laser bietet bis auf die Armstütze die gleichen Features wie die PSS-210 Laser. Auch mit ihr gelingen äußerst präzise Treffer.

IN DEUTSCHLAND FREI VERKÄUFLICH!

SCHLEUDER
2.2414 — ohne Armstütze




NXG RR-200
2.2414.1 — Ersatzgummi

PSS-140

Mit der PSS-140 bietet NXG eine günstige Schleuder mit Armstütze an, die sich mit ihrer besonders leichten Konstruktion ideal für den Spaß zwischendurch eignet. Einfach einstecken und mit dem gelben Power-Band Stahl- und Glas-BBs verschießen. Für die ultimative Kontrolle sorgt der Y-Grip.

SCHLEUDER
2.2429X* — mit Armstütze lang



* NICHT IN DEUTSCHLAND ERHÄLTlich



PSS100

SCHLEUDER
2.2420 — Gelbes Band



PSS110

SCHLEUDER
2.2421 — Rotes Band



NXG RR1
2.2424 — Ersatzgummi



NXG RRT
2.2425 — Ersatzgummi



NXG RR2
2.2426 — Ersatzgummi



NXG SA-200 STEEL
2.2415 — Stahlkugeln, 100 Stück, Kaliber .30



NXG SA-200 GLASS
2.2416 — Glaskugeln, 75 Stück, Kaliber .50



PSS-30

2.2419 — SCHLEUDER
Holzhalbschalen, massive Stahlbauweise, Lederkugelhalter



PSS-130

2.2423 — SCHLEUDER
mit Faseroptik und rotem Gummi, inkl. 40 Stahlkugeln



PSS-120

2.2422 — SCHLEUDER
mit Faseroptik, inkl. 40 Stahlkugeln



NXG SA30
2.2427 — Stahlkugeln, 72 Stück, Kaliber .30



NXG SA50
2.2428 — Keramikkugeln, 50 Stück, Kaliber .50

ARMBRÜSTE



SILENT SYSTEM

Dank des einzigartigen Patents von EK gehören unsere Armbrüste zu den leisesten auf dem Markt. **US-PATENT NR. 9,121,659**



ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM

Anti-Dry Fire, unsere Trockenschuss-Sicherung der dritten Generation, erhöht den Schutz für Nutzer und Gerät. **US-PATENT NR. 7,588,022**



GERÄUSCHDÄMMENDE BESCHICHTUNG

Eine spezielle Beschichtung der Komponenten verringert Vibrationen und Schall.



P-CORE

Die einzigartige Geometrie dieser Cams optimiert die Freisetzung großer Energiemengen.



HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT

Leichtere Bedienung des Abzugs dank sanfterem Abzugsweg und schärferer Auslösung.



BÖGEN

Unsere langlebigen Bögen aus Kompressionsglasfaser haben sich bewährt und zählen allgemein zu den stärksten im Markt.



LEISE SYSTEME

Eine überarbeitete Konstruktion absorbiert die Vibrationen der Sehne und die Geräuschentwicklung der Bogeneinheit wirksamer.

Eine Armbrust ist ein technisch entwickeltes System, das wirksam potentielle Energie speichert und effizient Kraft auf die Masse eines Pfeils ausübt. Die kinetische Energie des Pfeils entspricht der in der Armbrust gespeicherten potenziellen Energie und damit der Arbeit, die für das Spannen der Bogeneinheit aufgebracht wurde. Daher gilt: Die potenzielle Energie ist gleich der Kraft multipliziert durch die Distanz, über die die Kraft aufgewendet wird.

ACCELERATOR 370

- SILENT SYSTEM
- ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM
- P-CORE
- HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT
- BÖGEN



Artikelnummer	2.2551 / 2.2550
Geschwindigkeit	370 fps / 380 Gn 113 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	185 lbs / 84 kg
Spannweite	13.75" / 35 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	14" / 36 cm gespannt 18" / 46 cm ungespannt
Gewicht (Bogen Allein)	6.7 lbs / 3040 g
Länge	34.5"-37" / 88-95 cm



2.2551 — SCHWARZ

2.2550 — FOLIUM CAMO



PFEILBAHN
Aluminium- /
Komposit mit Picatinny-Schiene



MITTELSTÜCK
Aluminiumdruckguss

CAM-SÄTZE
CNC-bearbeitete Cams



SCHAFT
Verstärkter Kompositschaft,
verstellbar, kompatibler AR-Griff

BÖGEN
Langlebige Kompressionsglasfaser


ABZUG
Trockenschussicherung
Abzugsauslösung unter 3.5 lbs

VERLÄNGERTER BULLPUP-ABZUG
Kompaktere Konstruktion durch nach
vorn versetzten Abzug für bessere Er-
gonomie und Balance in der Bedienung.



LIEFERUMFANG
- 4 x 32 Armbrust-Zielfernrohr
- Seilspannhilfe
- Schulterschlinge
- Köcher für 3 Pfeile
- 3 20"/ 51 cm Carbonpfeile
- Sehnenwachs

ACCELERATOR 410



Artikelnummer	2.2554
Geschwindigkeit	410 fps / 380 Gn 125 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	200 lbs / 91 kg
Spannweite	14.5" / 37 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	13" / 33 cm gespannt 17.5" / 45 cm ungespannt
Gewicht (Bogen Allein)	8.1 lbs / 3675 g
Länge	35.5"-38" / 90-97 cm

SILENT SYSTEM



ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM



P-CORE




HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT



BÖGEN



LEISE SYSTEME



PFEILBAHN

Aluminium- /
Komposit mit Picatinny-Schiene



MITTELSTÜCK

Aluminium / CNC-bearbeitet

CAM-SÄTZE

CNC-bearbeitete Cams

SCHAFT

Verstärkter Kompositschaft,
verstellbar, kompatibler AR-Griff



BÖGEN

Langlebige Kompressionsglasfaser,
Quad-Bogen-Design

ABZUG

Trockenschussicherung
Abzugsauslösung unter 3.5 lbs

VERLÄNGERTER BULLPUP-ABZUG

Kompaktere Konstruktion durch nach
vorn versetzten Abzug für bessere Er-
gonomie und Balance in der Bedienung.




LIEFERUMFANG

- 4 x 32 Armbrust-Zielfernrohr
- Seilspannhilfe
- Schulterschlinge
- Klappbarer AR-Frontgriff
- Sehnenstopp
- Köcher für 6 Pfeile – schwarz
- 51 cm Carbonpfeile
- Sehnenwachs

BLADE

- SILENT SYSTEM
- ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM
- P-CORE
- HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT
- BÖGEN




Artikelnummer	2.2555 / 2.2556
Geschwindigkeit	340 fps / 380 Gn 104 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	175 lbs / 79,3 kg
Spannweite	12.5" / 32 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	14" / 36 cm gespannt 17" / 43 cm ungespannt
Gewicht (Bogen Allein)	6.7 lbs / 3040 g
Länge	33.5"-36" / 85-91 cm



2.2555 — SCHWARZ

2.2556 — FOLIUM CAMO



PFEILBAHN
Verstärkter Kompositschaft mit Picatinny-Schiene



MITTELSTÜCK
Aluminiumdruckguss

CAM-SÄTZE
Druckgegossene Cams

SCHAFT
Verstärkter Kompositschaft, verstellbar, kompatibler AR-Griff



BÖGEN
Langlebige Kompressionsglasfaser

ABZUG
Trockenschussicherung
Abzugsauslösung unter 3.5 lbs

VERLÄNGERTER BULLPUP-ABZUG
Kompaktere Konstruktion durch nach vorn versetzten Abzug für bessere Ergonomie und Balance in der Bedienung.




LIEFERUMFANG
- 4 x 32 Armbrust-Zielfernrohr
- Seilspannhilfe
- Köcher für 3 Pfeile
- 51 cm Aluminiumpfeile
- Sehnenwachs



TORPEDO

- ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM
- GERÄUSCHDÄMMENDE BESCHICHTUNG
- P-CORE
- HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT
- BÖGEN



2.2564 — SCHWARZ

Artikelnummer	2.2564 / 2.2565
Geschwindigkeit	355 fps / 380 Gn 108 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	185 lbs / 84 kg
Spannweite	13" / 33 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	13.5" / 34 cm gespannt 17" / 43 cm ungespannt
Gewicht (Bogen Allein)	7.5 lbs / 3400 g
Länge	35"-37.75" / 89-96 cm



2.2565 — CARBON-CAMO



PFEILBAHN
Aluminium, CNC-bearbeitet



MITTELSTÜCK
Aluminium CNC-bearbeitet



CAM-SÄTZE
CNC-bearbeitete Cams

SCHAFT
Verstärkter Kompositschaft,
verstellbarer AR-15 Schaft

BÖGEN
Langlebige Kompressionsglasfaser

ABZUG
Trockenschussicherung



LIEFERUMFANG
- 4 x 32 Beleuchtetes
Glas-Zielfernrohr
- Seilspannhilfe
- Schulterschlinge
- Köcher für 6 Pfeile
- 3 20" / 51 cm Carbonpfeile

GUILLOTINE-X

- SILENT SYSTEM
- ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM
- P-CORE
- HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT
- BÖGEN



Artikelnummer	2.2559 — SCHWARZ/GRAU / 2.2560
Geschwindigkeit	400 fps / 380 Gn 122 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	185 lbs / 84 kg
Spannweite	14.5" / 37 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	13" / 33 cm gespannt 17.5" / 45 cm ungespannt
Gewicht (Bogen Allein)	8.6 lbs / 3900 g
Länge	37.75" / 96 cm



2.2560 — FOLIUM CAMO

PFEILBAHN
Aluminium- /
Komposit mit Picatinny-Schiene

MITTELSTÜCK
Ultraleichtes Komposit-Mittelstück,
geräuscharme Performance

CAM-SÄTZE
CNC-bearbeitete Cams

SCHAFT
Verstärkter Kompositschaft, Griff /
Kolbenblech / Wangenaufgabe weich
gepolstert

BÖGEN
Langlebige Kompressionsglasfaser,
Quad-Bogen-Design

ABZUG
Trockenschussicherung,
Abzugsauslösung unter 3.5 lbs

VERLÄNGERTER BULLPUP-ABZUG
Kompaktere Konstruktion durch
vorn versetzten Abzug für bessere Er-
gonomie und Balance in der Bedienung.

ULTRALEICHTE TECHNOLOGIE
Geringeres Komponenten- und Rah-
mengewicht für bessere Handhabung
und geringere Ermüdung des Nutzers.



- LIEFERUMFANG**
- 4 x 32 Armbrust-Zielfernrohr
 - Seilspannhilfe
 - Schulterschlinge
 - Köcher für 6 Pfeile
 - 51 cm Carbonpfeile
 - Sehnenwachs

TITAN

ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM



P-CORE



HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT



BÖGEN



PFEILBAHN

Aluminium, CNC-bearbeitet

MITTELSTÜCK

Aluminium, CNC-bearbeitet

CAM-SÄTZE

CNC-bearbeitete Cams

SCHAFT

Verstärkter Kompositschaft

BÖGEN

Langlebige Kompressionsglasfaser

ABZUG

Trockenschusssicherung

LIEFERUMFANG

- 4 x 32 Armbrust-Zielfernrohr
- Seilspannhilfe
- Schulterschlinge
- Köcher für 6 Pfeile
- 51 cm Carbonpfeile
- Sehnenwachs

Artikelnummer	2.2563 — NEXT G1 CAMO
Geschwindigkeit	385 fps / 380 Gn 117 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	200 lbs / 91 kg
Spannweite	14" / 36 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	19" / 48 cm gespannt 21.75" / 55 cm ungespannt
Gewicht (Bogen Allein)	8.6 lbs / 3900 g
Länge	38.5" / 98 cm

DESERT
HAWK

ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM



BÖGEN



PFEILBAHN

Aluminium, CNC-bearbeitet

MITTELSTÜCK

Aluminium, CNC-bearbeitet

SCHAFT

Verstärkter Kompositschaft

BÖGEN

Langlebige Kompressionsglasfaser

ABZUG

Trockenschusssicherung

LIEFERUMFANG

- 4 x 32 Armbrust-Zielfernrohr
- Seilspannhilfe
- Schulterschlinge
- Köcher für 6 Pfeile
- 51 cm Carbonpfeile
- Sehnenwachs

Artikelnummer	2.2574 — NEXT G1 CAMO
Geschwindigkeit	330 fps / 380 Gn 101 m/s / 24,6 g
Zuggewicht	225 lbs / 103 kg
Spannweite	15.25" / 39 cm
Gewicht (Bogen Allein)	7.4 lbs / 3360 g
Breite	35" / 89 cm
Länge	39" / 99 cm

COBRA ALUMINUM

HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT



BÖGEN



LIEFERUMFANG

- Verstellbares Peep Sight
- 3 6.5" / 17 cm Aluminiumpfeile

Artikelnummer	2.2304 – OAK CAMO
Geschwindigkeit	175 fps / 53 m/s
Zuggewicht	80 lbs / 36,3 kg
Spannweite	6" / 15 cm
Gewicht (Bogen Allein)	1.9 lbs / 860 g
Breite	17.25" / 44 cm
Länge	19.5" / 50 cm

COBRA

HOCHWERTIGE ABZUGSEINHEIT



BÖGEN



LIEFERUMFANG

- Verstellbares Peep Sight
- 3 6.5" / 17 cm Kunststoffpfeile

Artikelnummer	2.2302 – SCHWARZ
Geschwindigkeit	175 fps / 53 m/s
Zuggewicht	80 lbs / 36,3 kg
Spannweite	6" / 15 cm
Gewicht (Bogen Allein)	1.3 lbs / 590 g
Breite	17.25" / 44 cm
Länge	19.5" / 50 cm

JAG ONE

BÖGEN



LIEFERUMFANG

- Verstellbares Peep Sight
- Seilspannhilfe
- 2 16" / 41 cm Aluminiumpfeile
- Sehnenwachs


Artikelnummer	2.2309
Geschwindigkeit	210 fps / 350 Gn 64 m/s / 22,7 g
Zuggewicht	150 lbs / 68 kg
Spannweite	10" / 26 cm
Gewicht (Bogen Allein)	5.7 lbs / 2600 g
Breite	27" / 69 cm
Länge	35" / 89 cm

JAG TWO

ABZUGSSICHERUNGSSYSTEM



BÖGEN



Artikelnummer	2.2305 / 2.2306
Geschwindigkeit	260 fps / 400 Gn 79 m/s / 25,9 g
Zuggewicht	175 lbs / 79,3 kg
Spannweite	11" / 28 cm
Gewicht (Bogen Allein)	4.9 lbs / 2220 g
Breite	28" / 71 cm
Länge	30.5"-33" / 78-84 cm



2.2305 — SCHWARZ

2.2306 — FOLIUM CAMO



PFEILBAHN

Aluminium mit Picatinny-Schiene



SEHNE

Frontpartie mit vormontierter Sehne



SCHAFT

Verstärkter Kompositschaft, verstellbar, kompatibler AR-Griff

BÖGEN

Langlebige Kompressionsglasfaser

ABZUG

Trockenschusssicherung

VERLÄNGERTER BULLPUP-ABZUG

Kompaktere Konstruktion durch nach vorn versetzten Abzug für bessere Ergonomie und Balance in der Bedienung.



LIEFERUMFANG

- Einfach-Rotpunktvisier
- Seilspannhilfe
- Köcher für 3 Pfeile
- 3 16" / 41 cm Aluminiumpfeile
- Sehnenwachs

Der Bogen ist ein technisch entwickeltes System, das wirksam elastische Energie speichert und effizient Kraft auf die Masse eines Pfeils ausübt. Die kinetische Energie des Pfeils entspricht der in der Bogeneinheit gespeicherten potenziellen Energie und damit der Arbeit, die für das Spannen der Bogeneinheit aufgebracht wurde. Daher gilt: Die potenzielle Energie ist gleich der Kraft multipliziert durch die Distanz, über die die Kraft aufgewendet wird.

Entwickelt in einem schrittweise verbesserten Designprozess unter Mitarbeit von Bogenschützen-Teams. Das sind Bögen der Mittel- bis Profiklasse, die mit dem Hauptaugenmerk auf Präzision entwickelt wurden. Ein vollständig maschinell bearbeitetes Mittelstück mit einer extrem anpassbaren Zuglänge und spezialisierte CNC-Cam-Module sorgen für den geschmeidigen Schießvorgang auf solider Grundlage, die beim Präzisionsschießen wichtig ist.

BÖGEN

AXIS



2.2568 – SCHWARZ
2.2570 – FOLIUM CAMO (OHNE ABB.)

2.2569 – BLAU
2.2571 – GRAY (OHNE ABB.)

2.2572 – ROT
2.2573 – WEISS (OHNE ABB.)

Artikelnummer	2.2568 / 2.2569 / 2.2572 / 2.2570 / 2.2571 / 2.2573
Geschwindigkeit	300 fps / 91 m/s
Zuggewicht	60 lbs / 27,2 kg
Zuglänge	24"-32" / 61-81 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	32" / 81 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	8" / 20 cm
Ungespannt	75 %
Gewicht (Bogen allein)	3.9 lbs / 1770 g

REX



2.2657 – SCHWARZ




2.2562 – SKULL CAMO



LIEFERUMFANG

- Anschraubbare Pfeilauflage
- Optisches Visier aus Kunststoff mit drei Nadeln
- 2 30" / 76 cm Aluminiumpfeile
- Pfeilauflage Deluxe Biscuit Rest
- Kompakter Köcher für 3 Pfeile
- 2 30" / 76 cm Aluminiumpfeile
- Peep Sight



Artikelnummer	2.2657 / 2.2562
Geschwindigkeit	230 fps / 70 m/s
Zuggewicht	15-55 lbs / 6,8-25 kg
Zuglänge	20"-29" / 51-74 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	28" / 71 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	7.25" / 18 cm
Ungespannt	65 %
Gewicht (Bogen allein)	3.2 lbs / 1450 g

EXTERMINATOR



2.2566 — SCHWARZ




2.2567 — FOLIUM CAMO



Artikelnummer	2.2566 / 2.2567
Geschwindigkeit	310 fps / 95 m/s
Zuggewicht	15-70 lbs / 6,8-31,8 kg
Zuglänge	17"-31" / 43-79 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	30" / 76 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	7" / 18 cm
Ungespannt	75 %
Gewicht (Bogen allein)	3,6 lbs / 1630 g

PROTEX



LIEFERUMFANG

- Anschraubbare Pfeilauflage
- Einfaches Visier



Artikelnummer	2.2323 RECHTSHÄNDER / 2.2324 LINKSHÄNDER
Geschwindigkeit	230 fps / 70 m/s
Zuggewicht	40-55 lbs / 18-25 kg
Zuglänge	26"-29"
Bogenbreite Achse zu Achse	40.5" / 103 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	8.5" / 22 cm
Ungespannt	65 %



BUSTER



2.2311 – SCHWARZ



2.2312 – PINK



2.2310 – NEXT G1 CAMO

LIEFERUMFANG

- Anschraubbare Pfeilauflage
- Einfaches Visier

Artikelnummer	2.2311 / 2.2312 / 2.2310
Zuggewicht	15-29 lbs / 6,8-13,2 kg
Zuglänge	17"-26" / 43-66 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	25" / 64 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	7" / 18 cm
Ungespannt	75 %



FUSION



LIEFERUMFANG

- Horngummiauflage
- Messingvisier mit 1 Nadel
- Köcher für 4 Pfeile
- Fingerringe
- Armschutz
- 2 24" / 61 cm Glasfaser-Pfeile

Artikelnummer	2.2318
Zuggewicht	17-22 lbs / 7,7-10 kg
Zuglänge	21"-23" / 53-59 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	27" / 69 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	7.5" / 19 cm
Ungespannt	65 %



CHAMELEON



LIEFERUMFANG

- Aufsteckbare Auflage
- Messingvisier mit 1 Nadel
- Einfacher Köcher
- 3 Fingerringe
- Armschutz
- 2 26" / 66 cm Glasfaserpfeile
- Scheibenauflage

Artikelnummer	2.2314
Zuggewicht	10-15 lbs / 4,5-6,8 kg
Zuglänge	20"-24" / 51-61 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	6" / 15 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	48.5" / 123 cm

CHAMELEON YOUTH



LIEFERUMFANG

- Aufsteckbare Auflage
- Messingvisier mit 1 Nadel
- Einfacher Köcher
- 3 Fingerringe
- Armschutz
- 2 26" / 66 cm Glasfaserpfeile
- Scheibenauflage

Artikelnummer	2.2313
Zuggewicht	10-15 lbs / 4,5-6,8 kg
Zuglänge	22" / 56 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	33" / 84 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	7.25" / 18 cm
Ungespannt	65 %

CRUSADER YOUTH



2.2317

- LIEFERUMFANG**
- Einfacher Köcher
 - 3 30" / 76 cm Holz Pfeile
 - Scheibenauflage



2.2315

- LIEFERUMFANG**
- Einfacher Köcher
 - 3 24" / 61 cm Holz Pfeile
 - Scheibenauflage



Artikelnummer	2.2317	2.2315
Zuggewicht	15 lbs / 6,8 kg	10 lbs / 4,5 kg
Zuglänge	22"-28" / 56-71 cm	16"-22" / 41-56 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	6" / 15 cm	51" / 130 cm
Bogenlänge	51" / 130 cm	36.5" / 93 cm

KIRUPIRA YOUTH



LIEFERUMFANG

- Horngummiauflage
- Messingvisier mit 1 Nadel
- Köcher für 4 Pfeile
- 3 Fingertabs
- Armschutz
- 2 24" / 61 cm Glasfaserpfeile

Artikelnummer	2.2319
Zuggewicht	15-20 lbs / 6,8-9 kg
Zuglänge	22"-24" / 56-61 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	34.5" / 88 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	6" / 15 cm
Ungespannt	65 %



CAMELOT



- LIEFERUMFANG**
- Aufsteckbare Mini-Pfeilauflage
 - Einfacher Köcher
 - Scheibenaufgabe
 - 2 30" / 76 cm Glasfaserpfeile
 - Armschutz
 - Fingertab

Artikelnummer	2.2327 – WOODEN DIPPED
Zuggewicht	30-35 lbs / 13,6-16 kg
Zuglänge	22"-29" / 56-74 cm
Länge Pfeilaufgabe zu Sehne	6" / 15 cm
Bogenlänge	59.25" / 150 cm



TAKE DOWN



- LIEFERUMFANG**
- Aufsteckbare Pfeilaufgabe
 - Einfaches Visier

Artikelnummer	2.2329 / 2.2330 – LINKSHÄNDER
Zuggewicht	30 lbs / 13,6 kg
Zuglänge	23"-32" / 58-81 cm
Länge Pfeilaufgabe zu Sehne	7.25" / 18 cm
Bogenlänge	62" / 158 cm



THRÜST



Artikelnummer	2.2331 – 50 LBS / 2.2332 – 70 LBS
Geschwindigkeit	310 fps / 95 m/s
Zuggewicht	50-70 lbs / 22,7-31,8 kg
Zuglänge	25"-31" / 64-79 cm
Bogenbreite Achse zu Achse	36.75" / 94 cm
Länge Pfeilauflage zu Sehne	7" / 18 cm
Ungespannt	75 %



ZUBEHÖR

HOLZPFEIL



HOLZPFEIL FÜR ZIELSCHIESSEN



ALUMINIUMPFEIL



GLASFASERPFEIL



ALUMINIUMPFEILE



CARBONPFEILE



KUNSTSTOFFPFEILE



ALUMINIUMPFEILE



HOLZPFEIL

Art.-Nr.	2.2618	2.2625 (STAHLSPITZE)
Länge	28" / 71 cm	30" / 76 cm
Menge	3 Stk.	3 Stk.

HOLZPFEIL FÜR ZIELSCHIESSEN

Art.-Nr.	2.2617	2.2624
Länge	28" / 71 cm	30" / 76 cm
Menge	5 Stk.	5 Stk.

ALUMINIUMPFEIL

Art.-Nr.	2.2578	2.2580	2.2588	2.2590
Länge	30" / 76 cm	29" / 74 cm	30" / 76 cm	30" / 76 cm
Menge	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.
Spin	1816	1916	2117	2118

GLASFASERPFEIL

Art.-Nr.	2.2606	2.2608	2.2610
Länge	26" / 66 cm	28" / 71 cm	30" / 76 cm
Menge	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.

CARBONPFEILE

Art.-Nr.	2.2600
Länge	30" / 76 cm
Menge	6 Stk.

ALUMINIUMPFEILE

Art.-Nr.	2.2592	2.2594
Länge	16" / 41 cm	20" / 51 cm
Menge	5 Stk.	5 Stk.
Spin	2219	2219

CARBONPFEILE

Art.-Nr.	2.2602	2.2604
Länge	20" / 51 cm	22" / 56 cm
Menge	6 Stk.	6 Stk.

PISTOLENARMBRUST

Art.-Nr.	2.2598	2.2597
Länge	6.5" / 17 cm	6.5" / 17 cm
Menge	10 Stk.	10 Stk.
Spin	1616	-



ARMBRÜSTE

- C1 2.2628
Sehnenstopp
- C2 2.2630
Seilspannhilfe
- C3 2.2631
Sehnenwachs
- C4 2.2635
Köcher für 6 Pfeile
- C5 2.2636
Gepolsterte Schulterschlinge

BÖGEN

- B1 2.2637 (R) – 2.2638 (L)**
Anschraubbare Pfeilauflage
- B2 2.2642**
Fall-Away Pfeilauflage
- B3 2.2639 (R) – 2.2640 (L)**
Aufsteckbare Pfeilauflage
- B4 2.2641**
Pfeilauflage Launcher
- B5 2.2644**
Auslöser (einstellbar)

BÖGEN

- B6 2.2645**
Schulterköcher (Kunstleder)
- B7 2.2646**
Kompakter Köcher für 3 Pfeile
- B8 2.2647**
Spider Schalldämpfer
- B9 2.2648**
Optisches Visier aus Kunststoff
mit drei Nadeln
- B10 2.2649**
Peep Sight

- B11 2.2651**
Bogenschlange
- B12 2.2656**
Schaumstoffziel 60 x 60 x 10 cm
- B13 2.2655**
Ziel-Pins
- B14 2.2643**
Stabilisator, Gummi
- B15 2.2650**
Optisches Visier aus Aluminium
mit fünf Nadeln

- 2.2629 (OHNE ABB.)**
Schalldämpfer / 6 St.
- 2.2652 (OHNE ABB.)**
Fingertab 2 mm
- 2.2653 (OHNE ABB.)**
Fingertab 2 mm (L)
- 2.2654 (OHNE ABB.)**
Armschutz

OPTIK UND PFLEGE



BACKPACK 10 x 25



Artikelnummer	5.9006
Farbe	Flat Dark Earth
Bauform	Dachkant
Vergrößerung	10 fach
Objektiv Ø	25 mm
Länge	115 mm
Gewicht	285 g

DIOPTRIENAUSGLEICH, GUMMIARMIERT,
INKL. TASCHE MIT GÜRTELSCHLAUFE

BACKPACK 8 x 42



Artikelnummer	5.9009
Farbe	schwarz
Bauform	Dachkant
Vergrößerung	8 fach
Objektiv Ø	42 mm
Länge	115 mm
Gewicht	677 g

DIOPTRIENAUSGLEICH, GUMMIARMIERT,
INKL. TASCHE MIT GÜRTELSCHLAUFE

BACKPACK 8x56



Artikelnummer	5.9012
Farbe	schwarz
Bauform	Porro
Vergrößerung	8 fach
Objektiv Ø	56 mm
Länge	217 mm
Gewicht	975 g

DIOPTRIENAUSGLEICH, GUMMIARMIERT, INKL. TASCHE MIT GÜRTELSCHLAUFE



OUTDOOR SET



Artikelnummer **2.1119**

FERNGLAS

Länge 91 mm
Gewicht 145 g

TASCHENLAMPE

Helligkeit 60 Lumen*
Länge 110 mm
Gewicht 128 g

MULTI TOOL mit 8 Funktionen

Länge 156 mm
Gewicht 77 g



* Durchschnittliche Werte, die Angaben können je nach Chip und Batterien um +/-15 % abweichen

WALTHER PRO GUN CARE

Die Walther Pro Gun Care Pflegeserie ist „Made in Germany“ und besonders geeignet für bewegliche Metallteile oder Motoren. Sie schützt vor Rost, verdrängt Wasser, schmiert, konserviert und reinigt Metall-, Holz- und Kunststoffteile.



LENS CLEANER
3.2047 — 50 ml



SILIKONSPRAY*
3.2093 — 200 ml



GUN CARE EXPERT OIL
3.2076 — 50 ml



WIPE & CARE
3.2079 — Im handlichen Duo-Set (je 10 Stück)



GUN CARE SET
3.2044 — 50 ml Lederpflege / 100 ml Holzpflege / 100 ml Kunststoffpflege



GUN CARE EXPERT SPRAY*
3.2077 — 50 ml
3.2078 — 100 ml



WAFFENPFLEGE
1 3.2059 — 50 ml / Öl
2 3.2058 — 50 ml / Spray*
3 3.2069 — 200 ml / Spray*
4 3.2068 — 100 ml / Spray*

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.[illegible]

UMAREX GMBH & CO. KG

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
verkauf@umarex.de · sales@umarex.de

 /umarex  /umarexofficial  /umarextv

ÄNDERUNGEN IN FARBE UND DESIGN SOWIE TECHNISCHE VERBESSERUNGEN, DRUCKFEHLER UND IRRTUM VORBEHALTEN. ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR.

8.1178 U05-18.07.18.02